

le goût des arbres

pépinière d'arbres fruitiers

Catalogue 2026-2027

Plants fruitiers en agriculture biologique
pour jardins, vergers, forêts fruitières /

Variétés anciennes, espèces rares et
exotiques rustiques

Pour toute demande ou pour visiter la pépinière :
contactez-nous au 06 87 63 40 25
mathieu.pasquereau@ free.fr

Le Goût des Arbres
La Bouriette, route des Giraudoux
24150 Lalinde

La pépinière...

Installée en 2019 à **Lalinde** dans le Périgord pourpre, la pépinière propose une multitude d'essences fruitières avec une recherche de variétés résistantes aux maladies, vigoureuses et aux goûts délicieux ou surprenants. Nous proposons aussi quelques arbres non fruitiers, mellifères et/ou fixateurs d'azote, pour la qualité de leurs apports au jardin.

Le choix a été fait de privilégier la qualité des plants et la diversité des essences, aussi les quantités par espèce sont assez limitées.

Au-delà de la certification **Agriculture Biologique**, nous travaillons sans aucun intrant chimique, dans le respect du sol et en favorisant une abondante biodiversité végétale et animale, tout en évitant de laisser le sol à nu.

Un **verger-arboretum** est planté au fil des années, espace de collection, d'exposition et de diversité qui permettra de faire goûter les fruits de nos variétés.

Où trouver nos arbres ?

Saison de vente : pour les **plantes en pot** : d'**octobre** à **mai**
Pour les **racines nues** : de **fin novembre** à **fin mars**
Réservations **sur le site web** à partir du **10 octobre 2026**

Vous pouvez venir acheter vos arbres ou retirer vos commandes :

- A la **pépinière** les vendredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous (appelez pour convenir d'un moment de visite)

- Sur les stands des **fêtes des plantes** de la saison 2024-2025 :
  > Le 4 oct. à la Journée des plantes de **Neuvic sur l'Isle** (24)
  > Le 25 octobre aux Automnales à **Creysse** (24)
  > Le 1er novembre à Plantes en Fête, à **St Jory de Chalais** (24)...pour une toute nouvelle fête des plantes de collection !
  > Le 29 novembre à la Fête de l'arbre de **Lalinde** (24)
  > Le 1er week-end de mai aux Printanières à **Creysse** (24)

- Les **livraisons** sont possibles...dans un rayon de 40km autour de Lalinde.

Certaines petites séries, raretés ou nouveautés, ne figurent pas dans ce catalogue faute de quantité ...Vous les retrouverez à la pépinière, ou sur les stands des fêtes des plantes !

Dans tous les cas… consultez-nous !

Notre sélection de fruitiers comporte des espèces adaptées à différents **types de sol**, demandant plus ou moins de **lumière**, d'**espace** nécessaire… Pour une même variété, nous proposons différents porte-greffe permettant de l'adapter au mieux au sol de votre jardin et d'avoir des arbres plus ou moins vigoureux.
Aussi, consultez notre site web où sont expliquées les spécificités des porte-greffe, ou contactez-nous pour nous exposer votre projet et nous demander conseil sur les arbres les plus adaptés.

Pour les commandes importantes ou les demandes spéciales, **commandez vos arbres sur-mesure un an à l'avance**… Soit avant décembre 2024 pour un retrait à partir de novembre 2025 (pour pommiers, poiriers, pruniers, par séries de 5 minimum).

Je propose aussi de greffer, chez vous, des variétés fruitières sur vos arbres sauvages, dans un périmètre proche de Lalinde.

Des arbres pour la biodiversité

Planter des fruitiers diversifiés permet de nourrir une faune importante, dont certains animaux prédateurs (insectes, oiseaux…) qui protègera en retour les arbres contre les ravageurs.

Nombreux sont les arbres fruitiers qui sont **mellifères** : dans le catalogue, les arbres particulièrement appréciés des butineurs sont indiqués par ce petit symbole : 

Pour une belle reprise…

La saison des plantations dure de **fin novembre** à mars ; le plus tôt sera le mieux car les arbres auront le temps de développer de nouvelles racines pendant l'hiver. Les plants en pot peuvent être plantés toute l'année mais gare aux sécheresses !

Creusez et décompactez un trou plus large que la masse de racines, puis posez l'arbre sur une petite pyramide au fond du trou, racines bien étalées, et rebouchez délicatement sans laisser de vides. Le sol peut être mélangé à du terreau ou du compost. Ne tassez pas au pied : arrosez copieusement et laissez l'eau s'infiltrer.

La première année, voire les 2 suivantes, il est essentiel d'**arroser** et de **désherber** votre arbre. Un paillage (bâche, carton, BRF, paille)…sera très utile dans ce but et l'aidera beaucoup…

Sommaire :

Scions fruitiers en racines nues

Abricotiers et hybrides p.5-6
Amandiers p.7
Cerisiers p.7-8
Pêchers et brugnonniers p.9-10
Poiriers et nashis p.11-13
Pommiers p.14-16
Pruniers p.16-17
Cognassiers p.18
Plaqueminiers p.18-19

Arbustes et buissons fruitiers en racines nues et en pots

› Les “classiques”

Figuiers p.20
Mûriers p.20-21
Néfliers p.21
Noisetiers p.21-22
Noyers p.22
Oliviers p.22

› Les exotiques rustiques

Agrumes rustiques p.23-24
Asiminier p.24-25
Bananier p.25
Cudranier p.25
Feijoa p.25-26
Gingembre japonais p.26
Grenadiers p.26
Hovénie p.27
Lapsi, choerospondias p.27
Néflier du Japon p.27
Midgen berry p.27
Xanthoceras p.27

› Les lianes fruitières

Glycine tubéreuse p.28
Houblons brassicoles p.28
Kiwais p.28
Kiwis p.29
Kiwi arctique p.29
Vignes p.29
Passiflores à fruits p.30

› Autres buissons et arbustes fruitiers

Amélanchiers p.31
Arbre aux clochettes d’argent p.31
Arbre aux faisans p.31
Arbre aux haricots bleus p.31
Aronias, sorbus p.32
Aubépines fruitières p.32
Camerisiers p.33
Cassissiers et groseillers p.33
Cerisiers nains p.34
Cognassiers asiatiques p.34
Cornouillers fruitiers p.35
Framboisiers, mûriers et rubus botaniques p.36
Goji p.36
If aux prunes p.37
Staphylier p.37

› Fixateurs d’azote

Arbre à cire p.38
Argousier p.38
Baie d’argent p.38
Baguenaudier p.39
Caraganier p.39
Faux-indigo, amorpha p.39
Flamboyant de Hyères p.39
Goumi du Japon p.39
Indiotier p.39
Réglisse p.39
Shéperdie argentée p.39

› Arbustes et buissons aromatiques

Aliboufier p.40
Camphrier p.40
Maté p.40
Menthe de l’Himalaya p.40
Menthe en arbre p.40
Myrte p.40
Poivrier du Sichuan p.41
Poivrier du Timut p.41
Romarin rampant p.41

› Arbres utiles

Gainiers et arbre de Judée p.41
Aulne de Corse p.42
Cabrillet p.42
Cédrèle de Chine p.42
Eucalyptus gunnii p.42
Gingko p.42
Noisetier de Byzance p.42
Oranger des Osages p.42
Paulownias p.43
Pln parasol p.43
Parasol chinois p.43
Plaqueminiers botaniques p.43
Robiniers mellifères p.43-44
Sophora p.44
Sorbier domestique p.44
Tilleuls p.44

› Arbustes sauvages pour haies et greffes

Aubépine p.45
Cerisier de Ste Lucie p.45
Merisier p.45
Pêcher de vigne p.45
Prunier myrobolan p.45
Sorbier des oiseleurs p.45

Scions fruitiers en racines nues

Nos scions mesurent entre 90 et 250 cm ; ils ne sont pas encore formés pour vous laisser la liberté de les conduire selon vos usages.

Abricotiers - par date de cueillette  22 €

Greffé sur myrobolan ou GF677. L'abricotier est un arbuste assez grand (5-6m), les variétés proposées sont autofertiles (sauf précision).

'Commun de Nicole' - Variété du Lot-et-Garonne. Petits fruits jaune ponctués d'orange, à chair très parfumée et juteuse. Arbre rustique et à floraison et débourrement tardifs, très vigoureux et fructifère. Déb. juillet.

'Hunza' - Un abricotier sauvage des montagnes du Nord du Pakistan, très rustique, à floraison tardive et fructification précoce. Fruits juteux et sucrés et amandons comestibles, doux. Juin-juillet.

'Pêche de Nancy' - Fruit à peau fine, fondant, très parfumé, à saveur musquée. L'un des plus résistants au froid, autrefois cultivé dans le nord et le centre de la France. Productif, partiellement autofertile. Début juillet.

'Muscat de Clairac' - Fruit rouge orangé à chair orange foncé, ferme et juteuse, sucrée, très parfumée, musquée. Arbre pleureur, très ramifié. Mi-juillet.

'Nancy de Clairac' - Variété fille de Pêche de Nancy et Commun de Nicole. Longs fruits glabres, orange clair ponctué de rouge, à chair juteuse, sucrée, goûtue. Arbre à port pleureur, à floraison tardive. Mi-juillet.

'Moor Park' - Variété anglaise du 18e s., adaptée aux hivers humides, à gros fruits jaunes orangés, juteux et bien parfumés. Fin juillet.

'Royal' - Gros fruits ronds, jaunes, parfumés, sucrés et juteux. Variété ancienne du Luxembourg à floraison tardive, très rustique, vigoureuse et productive. Fin juillet/début août.

Abricots-prunes et autres hybrides  20 €

Biricoccolos (prunus x dasycarpa)

Ce sont des hybrides naturels entre myrobolan et abricotier. Ils sont vigoureux, productifs, résistants aux maladies. Non autofertiles, ils sont pollinisés par un autre biricoccolo, le myrobolan ou l'abricotier.

'Sélection' - Fruit de taille moyenne, à la chair tendre, sucrée, légèrement acide, au parfum tirant sur l'abricot. Son arôme a un parfum plus ou moins prononcé d'abricot et de prune, avec une dominante d'abricot. Maturité précoce (fin juin).

'Gigante de Budrio' - Gros fruits ronds à peau rouge-orange et chair jaune, juteuse et douce. Mi-juillet.

'Bolognese' - Fruit sphérique, rouge-orangé à chair jaune, très parfumé, sucré et acidulé. Maturité fin juin - début juillet.

Abricots-prunes ou “pluots” (prunus armeniaca x ...)

Ce sont des hybrides naturels entre l’abricotier et d’autres pruniers, souvent le prunier japonais. Ils sont vigoureux, productifs, résistants aux maladies. Certains sont autofertiles, les autres sont pollinisés par d’autres pluots, par l’abricotier et par le prunier japonais.

Abricot-prune (pluot) ‘Flavour Queen’ (prunus salicina x armeniaca) - Fruit rond, jaune-vert, à chair jaune, fondante, très sucrée et parfumée. Récolte fin juillet.

Abricot-prune (pluot) ‘Flavour Supreme’ (prunus salicina x armeniaca) Fruit violet ressemblant à une très grosse prune, à la chair rouge, croquante, juteuse, sucrée et au parfum incroyable de bonbon/grenadine. Floraison précoce, sensible aux gelées tardives, récolte début juillet.

Autres hybrides de fruits à noyau (prunus)

Nectacot ‘Honey Pearl’ (prunus persica x armeniaca) - Un hybride de nectarine et d’abricotier, qui donne des fruits orangés, lisses, très aromatiques et juteux. Pollinisation par pêcher, nectarine ou abricotier. récolte en juillet.

Prune-cerise ‘Nadia’ ((prunus domestica x salicina) x p. avium) - Cet hybride donne de grosses cerises assez plates (4/5cm), rouge très sombre, à chair rouge sombre, ferme, sucrée et très juteuse. Partiellement autofertile ; récolte étalée entre mi-juin et mi-juillet.

Prune-cerise ‘Sprite’ (prunus salicina x cerasifera) - Un arbre qui reste assez petit et donne de petits fruits noir brillant, à chair orangée, à texture dense, parfumés et juteux. Pollinisation idéale par prunier myrobolan ou prunier japonais, voire d’autre fruits à noyau ; récolte mi-juillet.

Abricot-cerise ‘Aprikyra’ (prunus besseyi x armeniaca) - Un hybride développé pour sa grande résistance au froid. Les fruits sont de petits abricots à peau pourpre, à chair rouge très sucrée, au goût entre prune et cerise. Arbuste partiellement autofertile. Début juillet.

Abricot-cerise ‘Cherrykose’ (prunus besseyi x armeniaca) - Un hybride créé en Allemagne, qui produit de petits abricots ronds et pourpres, aux notes de cerise et d’abricot. Bien résistant aux gelées tardives, donné pour autofertile. Début juillet.

Amandiers - par date de cueillette  20 €

Greffés sur myrobolan (tous sols même argileux voire humides) ou GF677 (sols drainés, tolère sécheresse et calcaire).

Les amandiers ne sont pas tous autofertiles.

'Robijn' - Un hybride pêcher x amandier sélectionné pour ses amandes douces et parfumées, à coque demi-tendre striée comme un noyau de pêche. Variété très intéressante pour sa résistance au froid et sa floraison rose plus tardive. Autofertile ; récolte de mi-août à fin septembre.

'Manoir poitevin de Savoie' - Vieille variété charentaise à amandes très grosses et plates, de très bonne qualité gustative, douces avec une légère amertume en fin de bouche. Mi-septembre.

'Aï' - Amandes aplaties et arrondies, sucrées et charnues. Arbre vigoureux, alternant peu, au port ouvert et ramifié. Floraison tardive (mars), maturité mi-septembre.

'Romaine douce' - Sélection d'un individu très ancien provenant de la Vienne, à amandes très douces, presque sucrées. Croissance vigoureuse et moindre sensibilité aux maladies. Mi-septembre.

'Ferragnes' - Bonnes amandes allongées à coque demi-tendre. Arbre très vigoureux, alternant peu, résistant à la tavelure. Floraison assez tardive, maturité fin septembre.

'Avijor' (='**Lauranne'**) - Amandes à coque dure, bien parfumées. Arbre très productif, à floraison tardive et à mise à fruit rapide, autofertile. Début octobre.

'Texas' - Amandes à coque tendre. Arbre vigoureux, à mise à fruit assez rapide, productif. Assez bonne résistance aux gelées et aux maladies cryptogamiques. Maturité mi-octobre.

Cerisiers - par date de cueillette  20 €

Greffés sur merisier (vigoureux, bons sols même argileux), Ste Lucie (arbre pas trop grand, résiste aux sols secs, drainés, calcaires), ou Furtos (bien nanifiant, tous sols).

Les cerisiers fructifient mieux en présence d'autres variétés.

'Bigarreau de mai' - Bigarreau de Gironde bien rouge à chair rosée. Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies et parasites. Récolte fin mai.

'Blancale précoce' - Gros bigarreau jaune et rouge, à chair tendre et très sucrée. Arbre moyennement vigoureux, peu sensible aux parasites. Récolte fin mai/début juin.

'Xapata' - Petite guigne basque rouge vif, brillante, réputée pour son parfum excellent. Chair claire, molle, très juteuse et très sucrée, acidulée. Arbre buissonnant, très fructifère. Récolte début juin.

'Belliquette' - Petite guigne de Gironde, d'un beau rouge vif, à chair crème, tendre, très juteuse et très sucrée, de très bonne qualité gustative. Arbre vigoureux et très fertile ; floraison fin mars et récolte début juin.

'Summit' - Variété produisant de grosses cerises (bigarreaux) rouge vif, fermes, sucrées et juteuses, n'éclatant pas à maturité. Floraison fin mars, récolte mi-juin.

'Coeur de Pigeon' - Gros bigarreaux jaune et rose, à chair jaune, ferme et juteuse, acidulée et très sucrée. Arbre très fertile. Récolte mi-juin.

'Coeur de Boeuf' - Très gros bigarreau girondin, rouge-orangé, à chair rouge pâle, juteuse, bien équilibrée. Fruits peu sensibles aux maladies et parasites. Floraison tardive, récolte mi-juin.

'Bigarreau géant d'Hedelfingen' - Bigarreau rouge foncé, brillant, à la chair rouge, ferme et juteuse. Variété à floraison tardive (début avril), très productive. Récolte fin juin.

'Trompe-Geai' - Bigarreau jaune (moins sensible aux attaques des oiseaux) de taille moyenne, à chair ferme et croquante, sucrée et très parfumée. Arbre très vigoureux, à floraison tardive (début avril), peu sensible aux maladies. Récolte fin juin.

'Guindhoul' - Guigne du Tarn, d'assez gros calibre, rouge pourpre à noire, à chair juteuse et sucrée plus parfumée que les bigarreaux, délicieuse en tartes en confitures. Récolte fin juin.

'Mourette-Amourette' - Guigne noire de petit calibre, en forme de coeur, à peau noire et à chair très foncée, fondante, très juteuse et sucrée, parfumée. Excellente en transformations auxquelles elle donne le goût d'«amarena». Variété très résistante aux maladies et parasites. Arbre très fertile, érigé, à floraison tardive (début avril). Récolte fin juin.

'Van' - Bigarreau rouge sombre brillant, à chair croquante, juteuse, sucrée et parfumée. Variété très productive qui a tendance à alterner. Récolte fin juin/début juillet.

'Napoléon' - Gros bigarreaux jaune et rouge, à chair juteuse, sucrée et parfumée. Très bon pollinisateur, très productif. Récolte fin juin/début juillet.

'Tardif de Vignola' - Gros bigarreau rouge, ferme, juteux et parfumé. Arbre étalé et vigoureux, à floraison tardive. Récolte à partir de mi-juillet.

'Marmotte' - Très gros bigarreaux allongés rouge brun, à chair ferme, rouge sucrée et acidulée, très bonne. Arbre vigoureux et productif, à floraison précoce. Récolte fin juillet.

'Griotte de la Toussaint' - Petites griottes rouge luisant, molles, juteuses et acidulées, en grappes longues et fines. La récolte va de fin juillet à août et peut s'étaler jusqu'en septembre-octobre, permettant quelques cueillettes tardives. Arbre à longs rameaux fins, presque pleureurs.

Pêchers et brugnonniers - par date de cueillette 20 €

Greffés sur pêcher franc, Monclar, GF677 ou cadaman. Consultez le site rubrique «infos» ou demandez-nous conseil pour le choix du porte-greffe.

Le département d'origine des variétés est précisé après leur nom.

Pêchers - par date de récolte

'Amsden' - Grosse pêche à peau rouge-orange et chair blanche, juteuse et sucrée. Arbre vigoureux et résistant à la cloque et au monilia. Récolte mi-juillet.

Pêche blanche 'Super d'Alexandre' [33] - Une grosse pêche à peau rouge et chair blanche, bien juteuse et parfumée. Sélection d'un ami arboriculteur pour sa très grande vigueur, sa très bonne résistance à la cloque, sa précocité et un besoin d'éclaircissage presque nul. Maturité juillet.

'Roussane de Juillet' [40] - Pêche de belle taille, à peau rouge-orangée et à chair orange, très juteuse, sucrée, douce et sans fibres. Variété landaise assez résistante au monilia et à la cloque. Floraison mi-mars, maturité fin juillet.

'Charles Roux' - Belle pêche à peau rouge et chair blanche, très bonne. Une variété ancienne renommée pour sa qualité, sa vigueur et sa faible sensibilité aux gelées tardives et aux maladies (monilia, coryneum, cloque). Fin juillet.

'Canari' [33] - Une pêche jaune d'or, à chair jaune fine et sans fibres, délicieusement parfumée et sucrée, à noyau petit et libre. Arbre vigoureux et fructifère, moyennement sensible à la cloque. Début août.

'Roussane royale' [40] - Belle pêche à peau orange et rouge, à chair orangée tendre et juteuse, sucrée, acidulée, très parfumée. Arbre à port dressé, assez vigoureux, bien résistant au monilia. Début août.

'Grosse blanche sans cloque' [33] - Une sélection locale de pêche de beau calibre, à peau rouge et chair blanche, finement parfumée, portée par un arbre très vigoureux et très résistant à la cloque. Mi-août.

'Colombine' [24] - Pêche blanche, à chair blanc-rosé, dense, très juteuse, très sucrée et acidulée. Très peu sensible à la cloque. Mi-août.

'Soleil' [33] - Belle pêche jaune d'or toute ronde, à chair jaune, juteuse et très parfumée. L'équivalent tardif de 'Canari', très résistant à la cloque. Fin août.

'Muscade' [24] - Pêche jaune orangé à chair orangée, dense, de type abricot, juteuse et très sucrée, excellente. Très résistante à la cloque, à éclaircir car sensible au monilia sur fruits. Fin août/début sept.

'Jaune Miel' [24] - Grosse pêche jaune orange avec une pointe, à chair jaune, rouge autour du noyau, à texture dense, très sucrée, à goût de miel. Arbre érigé et touffu, très peu sensible à la cloque. Fin août/début sept.

'Pavie porcelaine téton' [24] - Pavie (pêche ferme à noyau adhérent, de bonne conservation) de beau calibre, jaune pâle, à chair très pâle presque translucide, juteuse, sucrée et acidulée. Arbre très vigoureux et ramifié, très résistant à la cloque. Fin août.

‘Reine des Vergers’ - Grosse pêche à peau rouge foncé et à chair blanche, juteuse, parfumée et sucrée. Variété ancienne, très rustique et bien résistante aux maladies. Floraison mi-mars, maturité début septembre.

Pêchers francs “de vigne” : (non greffés) voir dernière page.

Brugnons et nectarines - par date de récolte

NB : Les brugnons (nom ancien) précisés «nectarines» ont le noyau indépendant de la chair.

Nectarine ‘Délice Serricola’ [24] - Une variété trouvée à Lalinde, à peau rouge mouchetée et à chair blanche piquetée de rouge, juteuse, sucrée-acidulée et très parfumée. Très rustique et vigoureux : l’arbre n’est pas traité ni entretenu depuis plus de 15 ans... Maturité mi-juillet.

‘Brugnon abricot’ - Nectarine jaune orangée, à chair jaune, sans fibres, tendre et sucrée. Arbre vigoureux à l’abondant feuillage vert-jaune, moyennement sensible à la cloque. Début août.

‘Brugnon blanc point rouge’ [33] - Une variété apparue récemment en verger, semis de brugnon blanc, aux nectarines à peau blanche ponctuée de points rouges et chair blanc ivoire, de taille moyenne, très parfumées et juteuses. L’arbre est très vigoureux et rustique, bien résistant à la cloque. Récolte début août.

‘Brugnon rouge d’Alex’ [33] - Gros brugnon rouge à chair blanche tachée de rouge, bien parfumé et juteux, arbre sélectionné pour sa vigueur, sa productivité et sa résistance à la cloque. Mi-août.

‘Brugnon blanc’ [24, 47] - Une variété locale qui produit de délicieux petits brugnons à peau blanc ivoire et à chair blanche, dure-croquante et dense, sucrée et très parfumée, avec des notes de cannelle. Arbre vigoureux, très fertile, très peu sensible à la cloque. Maturité mi-août.

‘Brugnon rouge d’août’ [33] - Petite nectarine à peau violacée, à chair blanc pâle devenant rosée, bien sucrée, au parfum typé. Peu à moyennement sensible à la cloque. Floraison précoce, récolte mi-août.

‘Brugnon violet’ [40] - Petite nectarine ronde, à peau très fine presque violette, à chair blanc rosé, fondante, sucrée, agréablement parfumée avec une pointe d’astringence. Arbre érigé, résistant à la cloque, fruits sensibles aux août pluvieux. Mi-août.

‘Brugnon café’ [24] - Nectarine jaune et rouge à peau fine, à chair beige, dense et charnue, un peu fibreuse, justeuse et sucrée, de très bon goût. Arbre vigoureux, à port ouvert, très résistant à la cloque, résistant au monilia. Mi-août.

Nectarine ‘Felligni’ - Nectarine de petite taille rouge foncé, à chair jaune, sucrée et parfumée. Très résistant à la cloque et au froid. Fin août.

‘Brugnon rosé de septembre’ [33] - Petite nectarine à peau violacée et chair blanc pâle, sucrée, au parfum très typé. Arbre vigoureux, très peu sensible à la cloque. Floraison mi-mars, maturité mi-septembre.

Poiriers, nashis et apparentés

Poiriers - par date de récolte 20 €

Greffés sur cognassier de Provence 'BA29', OHF87, poirier franc 'Kirschensaller', ou pyrus xerophila. Consultez le site rubrique «infos» ou demandez-nous conseil pour le choix du porte-greffe.

Les variétés qui sont mûres de juillet à octobre mûrissent rapidement après récolte ; pour les plus tardives, une récolte délicate avant les premières gelées et une conservation attentionnée en cagettes, dans une pièce fraîche, seront récompensées par de bonnes poires jusqu'au printemps.

'Saint Jean' - Petite poire vert-jaune croquante, au parfum typique, la première de la saison. Arbre très vigoureux et fertile. Début juillet.

'Beurré Giffard' - Poire à peau jaune tachetée de marron/rouge, à peau fine et à chair blanche fondante, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre moyennement vigoureux, à bois rouge. Mi-juillet.

'André Desportes' - Poire jaune, rouge côté soleil, ventrue, fragile et de conservation courte compensée par un goût exceptionnel : la chair est fine, fondante, très juteuse, extrêmement parfumée (arômes muscatés comme William's, dont cette variété est parente). Variété vigoureuse et bien résistante aux maladies, de fructification précoce. Mi-juillet.

'Epargne' ou 'Cuisse Madame' - Longue poire vert jaune, rosée du côté ensoleillé, à chair blanche, mi-fondante, sucrée, juteuse et acidulée. Arbre très vigoureux, plutôt érigé, et très fertile. Fleurs roses. Fin juillet.

'Mouille-bouche' ou 'Jansémine' - Petite poire presque ronde, verte, juteuse, très sucrée, au parfum puissant. Arbre très vigoureux. Août.

'Dr Jules Guyot' - Belle poire vert/jaune ponctuée de rouge, juteuse, fondante, à goût de miel. Variété vigoureuse, rustique et productive, assez résistante à la tavelure. Fin août

'Williams jaune' - Poire jaune à peau fine, fondante, juteuse, très sucrée, à l'excellent parfum musqué. Arbre moyennement vigoureux. Fin août.

'Williams rouge' - Variante rouge de Williams jaune. Fin août.

'Sucré Vert' - Poire verte brillante, à chair blanche, juteuse, douce et sucrée. Elle gagne encore en parfum lorsqu'elle est cuite, et ne se brise pas mise en conserves. Arbre très vigoureux, très fertile, érigé ; de mise à fruit rapide. Fin août/début septembre.

'Beurré Superfin' - Grosse poire arrondie, à peau lisse, jaune et rouge, à chair blanche très fine, très fondante (beurrée), très juteuse, excellente. Arbre moyennement vigoureux, fertile, peu sensible à le tavelure. Origine : Angers, 1844. Septembre.

'Louise bonne d'Avranches' - Poire arrondie, à peau verte et rouge brillante, à chair fine, parfumée et acidulée. Vigueur moyenne, floraison résistante aux gelées tardives. Mi-septembre.

'Pierre Corneille' - Poire ovoïde de couleur bronze, à chair blanche fine et fondante, saveur mi-sucrée, bien parfumée et légèrement musquée. Arbre vigoureux, robuste et rustique, avec une production forte et régulière. De bonne garde : récolte en septembre, consommation jusqu'en décembre.

'Poire Citron' - Variété landaise à fruits larges, verts puis jaunes ; chair blanc nacré, très juteuse et sucrée, acidulée, parfum typique. Arbre peu vigoureux mais fertile, mise à fruits rapide. Floraison très précoce. Sept.

'Président Héron' - Poire de calibre moyen, presque ovoïde, à peau bronze et à chair blanche fine, très juteuse et très sucrée, bien parfumée. Variété très fertile et réputée pour sa grande résistance aux maladies. Récolte septembre.

'Soldat Laboureur' - Fruits pyriformes de taille moyenne, à peau jaune clair pointillée de brun. Chair fine et fondante, très sucrée et acidulée, excellente. Ancienne variété belge vigoureuse et très résistante à la tavelure. Récolte septembre, bonne conservation jusqu'en décembre.

'Conférence' - Poire bien connue, allongée à peau verte ponctuée de brun, à chair dense, juteuse, très sucrée et acidulée, parfumée. Arbre moyennement vigoureux. Angleterre, 1884. Octobre.

'Olivier de Serres' - Grosse poire ronde, jaune ponctué de fauve, à la chair fine mi-fondante, bien sucrée et parfumée. Arbre plutôt vigoureux. Très longue conservation : récolte en octobre, maturité en janvier/février.

'Doyenné du Comice' - Grosse poire verte au parfum excellent, très juteuse, à chair dense et fondante. Arbre moyennement vigoureux., peu sensible à la tavelure. Fin octobre.

'Duchesse d'Angoulême' - Très grosse poire vert-jaune, très juteuse, fondante et parfumée. Très bonne à transformer ; se conserve jusqu'en décembre. Arbre trapu, vigoureux, Variété du 18e siècle. Fin octobre.

'Beurré Royal' - Poire de gros calibre, jaune-brun à chair jaune pâle, très sucrée et très parfumée. Arbre vigoureux et fertile ; préférer les terres légères et ensoleillées. Cueillette nov., conservation jusqu'en janvier..

'Epine du Mas' ou 'Duc de Bordeaux' - Poire jaune de bon calibre, à chair fondante, très juteuse, acidulée et parfumée. Arbre de vigueur moyenne mais très productif. Cueillette nov./déc. et longue conservation.

Nashi, poires asiatiques (pyrus pyrifolia) 20 €

Greffés sur poirier franc Kirschensaller, OHF87 ou pyrus xerophila. Produisent mieux si pollinisés par une autre variété de nashi ou par un poirier bien fertile (ex. William's).

'Kimizuka Wase' - Fruits de couleur bronze, assez plats, croquants-juteux et parfumés (arômes musqués de poire). Variété précoce (début août).

'Kosui' - Variété la plus répandue au Japon. Beaux fruits dorés très croquants et juteux, au parfum doux et subtil. Petit arbre (4-5m), très rustique. Maturité fin août.

'Hosui' - Beau fruit vert/jaune devenant doré après récolte, chair juteuse et très parfumée, Cueillette fin août, bonne conservation.

'Niitaka' - Gros fruits brun tacheté de blanc, très bonne qualité gustative, croquants et juteux. Maturité : août-septembre.

'Chojuro' - Un nashi renommé à chair dense, croquante, très parfumée et sucrée, moins juteuse et à peau plus épaisse qui lui confèrent une très bonne conservation. Début septembre.

'Kumoi' - Réputé comme une des meilleures variétés de nashi, à fruits de couleur brun/bronze, mûrs en septembre.

Autres pyrus et hybrides poire/nashi 22 €

Greffés sur poirier franc Kirschensaller, OHF87 ou pyrus xerophila. Non autofertiles : y associer nashis, poiriers chinois ou autres hybrides. Tous très résistants aux maladies et au froid.

Poirier chinois 'Tem-Bo-Li' (pyrus bretschneideri) - Poire chinoise à fruits ronds, jaune-verts, à la chair blanche très croquante et juteuse, sucrée. Récolte fin août/septembre, excellente conservation (plusieurs mois) au frais.

Poirier du Xinjiang (pyrus x sinkiangensis) - Hybride du poirier commun et du poirier chinois, qui produit de jolies poires vertes ovoïdes, à la chair très croquante, juteuse et parfumée. L'arbre est très ornemental par ses grandes feuilles allongées, terminées en pointe, rougeâtres quand elles apparaissent, puis vert lisse, puis rouge-orangé à l'automne.

'Pandora' - Hybride complexe entre poirier, nashi et poirier chinois, aux gros fruits ovoïdes vert-jaune alliant parfum et sucre de la poire à un côté très croquant et juteux et à une très longue conservation. Très résistant aux maladies (feu bactérien) et ravageurs (psylle, phytopte).

'Reddy Robin' (pyrus pyrifolia x bretschneideri) - Hybride nashi x poire chinoise, au fruit tout rond (comme une pomme), vert et rouge, avec une chair incroyablement juteuse, très sucrée et au croquant «cristallin», de bonne conservation. Partiellement autofertile.

'Turnbull Giant' (pyrus communis x pyrifolia) - Hybride spontané entre poire et nashi découvert aux Etats-Unis, aux énormes fruits verts qui peuvent se consommer fin août croquants comme une pomme, puis deviennent fondants et très parfumés fin septembre. Très vigoureux et rustique, autofertile, excellent pollinisateur pour poiriers et nashis par sa floraison longue et abondante.

Pommiers - classés par date de cueillette



20 €

Greffés sur M9 (arbres à petit développement), M116 ou M7 (moyen développement) ou pommier franc (grand développement, longévif, mise à fruit plus lente)

Les **pommes de garde (*)** se récoltent avant les gelées et se conservent en cave ou cellier. Elles continuent de mûrir au cours de l'hiver.

'Reine des Reinettes' - Pomme rouge-orangée, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux, bon pollinisateur. Fin août.

*** 'Reinette dorée'** - Délicieuse petite pomme jaune d'or, très sucrée et parfumée. Arbre moyennement vigoureux, très fertile. Se conserve jusqu'en mars. Récolte début septembre.

*** 'Pitchounette'** - Petite pomme aplatie, rouge à tache jaune, croquante, bien parfumée, juteuse et douce. Arbre vigoureux et ramifié, très résistant à la tavelure et peu sensible à l'oïdium. Mi-septembre, super conservation (nov-déc.)

'Grand Alexandre' - Très grosse pomme jaune et rouge, juteuse, acidulée, très sucrée et parfumée. Variété ancienne très vigoureuse. Septembre.

*** 'Trompe-gelées'** - Grosse pomme conique jaune rosé, très juteuse et sucrée. Arbre moyennement vigoureux, à floraison et débourrement très tardifs. Septembre, se garde jusqu'en décembre.

*** 'Reinette étoilée'** - Belle pomme rouge carmin brillant, étoilée de blanc. Chair ferme blanc rosé, sucrée et acidulée, très parfumée. Arbre très vigoureux à floraison très tardive. Récolte fin septembre, conso. sept. à décembre.

'Court pendu gris de Dordogne' - Petite pomme jaune et rouge à chair jaune, dense, parfumée et très sucrée. Délicieuse à cuire...Arbre vigoureux et fertile. Fin septembre.

'Reinette Clochard', 'reinette de Parthenay' - Pomme ronde et aplatie, jaune ponctuée de liège, à chair fine, dense, juteuse, sucrée, légèrement acidulée et bien parfumée. Arbre trapu, moyennement vigoureux, peu sensible à la tavelure. Fin sept.

*** 'Chantecler'** - Issu d'un croisement entre Golden et Reinette Clochard. Belle pomme jaune d'or, lisse, croquante, juteuse, sucrée et acidulée, bon parfum. Arbre vigoureux. Début Octobre.

*** 'Boulonneix'** - Belle pomme ronde de Dordogne, jaune citron et rouge, à chair fine, juteuse, sucrée/acidulée. Arbre peu vigoureux à port érigé ; très rustique et résistant à la tavelure et aux pucerons. Floraison tardive. Récolte début oct., maturité mi-nov., conservation jusqu'en janvier.

*** 'Patte de loup'** - Pomme à peau rugueuse, brun fauve, aplatie, parfois marquée d'une balafre typique. Chair jaunâtre, aromatique, dense et acidulée. Très ancienne variété, rustique et vigoureuse, peu sensible aux maladies, Récolte oct., consommation de janvier à mars.

*** 'Pouzac'** - Grosse pomme rouge à petits points blancs, ferme, sucrée et très parfumée. Arbre vigoureux et très fertile. Pomme de garde. Oct.

*** 'Api rouge'** - Pomme ronde aplatie, rouge violacée, à chair blanche, fine, très croquante et juteuse. Arbre peu vigoureux, très rustique, très peu sensible aux maladies et parasites. Récolte octobre.

*** 'Reinette ananas'** - Petite pomme conique à peau et chair très jaunes, à chair dense et sucrée, parfumée, avec des arômes exotiques. Arbre peu haut, trapu et branchu. Récolte octobre.

*** 'La Douce'** - Pomme aplatie, jaune et rouge, à chair croquante, très juteuse et parfumée. Arbre très fertile, peu sensible à la tavelure. Octobre.

*** 'Reinette de Brive' , 'Ste Germaine', 'de l'Estre'** - Pomme cylindrique jaune et rose, liégeuse en haut, réputée pour son excellente qualité (chair jaune fine, très sucrée, acidulée, très parfumée) et sa très longue conservation (récolte fin octobre, maturité fin décembre et conservation jusqu'en juin). Variété peu vigoureuse, rustique, peu sensible aux maladies.

*** 'Calville du Roi'** - Excellente pomme, de taille moyenne, jaune rosé, croquante, juteuse, sucrée-acidulée, parfumée. Arbre assez vigoureux à floraison très tardive. Récolte oct/nov., conservation jusqu'en mars.

*** 'Vermillon d'Espagne'** - Petite pomme aplatie, rouge violacé, très juteuse et parfumée. Arbre très fertile et très vigoureux. Très bonne pomme de garde. Oct/nov.

*** 'Calville rouge d'hiver', 'Sanguinole'** - Pomme rouge vif cotelée, à chair rosée assez tendre, juteuse, très peu acide, bien parfumée (musquée voire framboisée). L'arbre a le bois rouge sombre, les feuilles vert poupré et les fleurs très roses. Récolte oct./nov., longue conservation.

*** 'Calville blanc d'hiver'** - Grosse pomme aplatie et côtelée, vert jaunâtre, à la chair fine et sucrée, au parfum délicat. Variété autrefois réputée pour son goût. Arbre peu vigoureux mais très fertile. Oct/nov.

*** 'Fenouillet gris'** - Petite pomme jaune-roux, à chair ferme, fine et croquante, sucrée, au parfum anisé-muscaté. Variété d'Anjou du 16e siècle, peu vigoureuse. Récolte nov., conservation jusqu'en mars/avril.

*** 'Florina'** - Grosse pomme rosée, lisse et brillante, à chair ferme, juteuse, sucrée et acidulée. Une variété récente très résistante à la tavelure, très productive (éclaircir) et vigoureuse. Récolte nov., conserv. -->février.

*** 'Goldrush'** - Pomme jaune d'or, acidulée, très sucrée, parfumée, légèrement épicée. Une variété récente sélectionnée pour sa résistance à la tavelure et sa longue conservation, très bonne à croquer ou à cuire, Récolte nov., conservation jusqu'en avril.

*** 'Api étoilée'** - Petite pomme plate à 5 lobes (en forme d'étoile !), vert-jaune brillant teinté de rouge, à chair blanche, ferme et croquante, acidulée et juteuse. Variété vigoureuse, très productive, très tardive (récolte novembre, conservation jusqu'en mai).

*** 'Suzette'** - Une variété très ancienne du Sud-Ouest, aux petites pommes aplaties rouge sang, à chair dure et très sucrée, excellente crue et cuite. Ma turité très tardive (nov/déc.), les pommes sur l'arbre défeuillé sont d'un bel effet décoratif.

*** Pommier nain 'Gulliver'** (malus transitoria Appletini 'Gulliver') - Un pommier sélectionné pour ses qualités ornementales et gustatives. Arbuste de 2 à 3m de haut à feuilles vert/pourpre, à floraison rose soutenu et à petites pommes (3-4 cm) très nombreuses, entièrement rouges, croquantes et savoureuses, restant sur l'arbre tout l'automne.

Pruniers - par date de cueillette



20 €

Greffés sur prunier myrobolan (prunus cerasifera) ou prunier St Julien (prunus domestica). Demandez-nous conseil pour le choix du porte-greffe.

Les pruniers peuvent être autofertiles (A : un arbre peut fructifier seul) ou non (NA : il faut alors planter une autre variété à côté pour une bonne pollinisation).

'Saint Jean' - Petite prune ronde jaune rosée, à chair jaune, fondante et sucrée, sans acidité, et à noyau libre. Arbre peu vigoureux mais très fertile, rustique. Fin juin/début juillet.

'Chirquity' - Petite prune ronde noire violacée, à chair vert jaune juteuse, bien sucrée et très parfumée. Les fruits sèchent d'eux-même sur l'arbre. Variété moyennement vigoureuse, rustique, peu sensible au monilia. Floraison précoce. Mi-juillet. A

'Prune Abricot' - Grosse prune ronde/allongée jaune orangé, juteuse, sucrée et de bonne saveur. Mi-juillet. NA

'Reine Claude diaphane' - Reine-claude jaune rosée translucide, acidulée et sucrée, très bonne. Très vigoureux. Fin juillet. A

'Reine Claude d'Oullins' - Grosse reine-claude jaune pâle translucide, à chair fondante et juteuse, parfumée et sucrée. Variété vigoureuse et productive, avec une tendance à l'alternance. Fin juillet. A

'Damassine noire' - Petite prune «bonbon», violette et ovoïde, bien sucrée et très parfumée, excellente crue comme cuite. Arbre vigoureux et rustique, prolifique. Fin juillet/début août.

'Caprane' - Belle prune très allongée, jaune orangé, charnue, sucrée et très parfumée (ma préférée). Vigoureux. Début août.

'De Béjonnières' - Prune jaune ambré avec des taches rouges, plus fruitée que la mirabelle (excellent parfum), sucrée et juteuse. Début août.

'Reine Claude dorée' - «La meilleure prune de table» : d'abord verte puis dorée, très juteuse et sucrée, au parfum bien particulier. Mi-août. NA

'Grand Prize' - Très grosse prune violette à chair jaune, peu juteuse mais sucrée et parfumée, facile à transformer et délicieuse cuite. Arbre trapu et rustique. Mi-août.

‘Mirabelle de Metz’ - Petite mirabelle à peau fine, très parfumée. Arbre peu vigoureux mais très productif, bonne résistance aux maladies. Mi-août. NA

‘Datil’ - Délicieuse petite prune violet foncé, à chair jaune très sucrée et parfumée, très bonne à sécher. Arbre vigoureux, très productif et rustique. Mi-août.

‘Quetsche précoce’ - Belles prunes ovoïdes de couleur rouge violacé pruiné. La chair jaune-vert est parfumée et légèrement acidulée. Arbre vigoureux, à floraison tardive. Août.

‘Prune d’Agen’ ou ‘d’Ente’ - Prune du emblématique du Sud-Ouest, allongée, violette, très riche en sucre et bien parfumée. Se prête bien au séchage. Fin août. A

‘Agen jaune’ ou ‘Ente blanche’ - Clone jaune de la prune d’Agen, chair jaune croquante et très sucrée. Arbre assez vigoureux et fertile, cueillette échelonnée de début août à début septembre. A

‘Ama blanc’, ‘petit Damas blanc’ - Petite prune jaune, toute ronde, autrefois réputée pour ses qualités pour le séchage, les confitures, les fruits au sirop : chair ferme, excellente cuite, et noyau libre. Arbre bien productif et rustique, tolérant au monilia. Mi-août à fin septembre.

‘Ste Catherine’ - Prune ovale/ronde, jaune pruiné, à chair jaune dorée, mi-ferme, juteuse et très sucrée. Variété rustique, bon pollinisateur. Fin août.

‘Reine Claude de Bavay’ - Reine-claude verte puis jaune-orangé, sucrée, juteuse et parfumée. Très peu sensible aux maladies, plus tardive d’un mois que la reine-claude dorée. Début septembre.

‘Quetsche tardive’ - Belles prunes ovoïdes de couleur rouge violacé pruiné. La chair jaune-vert est parfumée et légèrement acidulée. Arbre vigoureux, à floraison tardive. Septembre. A

‘Longue d’or de Leycot’ - Une prune de Dordogne retenue pour son parfum exceptionnel. Fruit jaune doré, allongée comme une questche, très sucrée et au parfum mielleux-muscaté. Arbre vigoureux, récolte fin septembre.

Prune japonaise ‘Vanier’ (prunus salicina) - Très grosse prune ronde, à peau brillante, dorée avec un côté rouge. Chair jaune orangée, très juteuse et muscatée. Arbre vigoureux à croissance rapide, très productif, bien résistant aux maladies fongiques, à floraison assez précoce. Attention, la prune japonaise ne peut pas être pollinisée par un prunier domestique, mais par un myrobolan, un pluot ou une autre prune japonaise. Début août.

Prune japonaise ‘Santa Rosa’ (prunus salicina) - Grosse prune à peau rose et chair jaune dorée, très juteuse, sucrée-acidulée et très parfumée. Variété résistante aux maladies, résistante au froid mais à floraison précoce, autofertile et très bonne pollinisatrice pour tous les hybrides de prunus. Juil/août.

Cognassiers



20 €

Greffés sur cognassier de Provence BA29

'Aromatnaya' - Gros coing russe rond et côtelé, à chair parfumée plus tendre que les autres, pouvant se consommer cru. Variété vigoureuse et rustique, bien résistante aux maladies. Récolte fin septembre.

'Géant de Vranja' - Très gros coing oblong, irrégulier, à chair jaune blanchâtre, parfumée. Arbre productif et vigoureux, maturité mi-octobre.

'Kirmizi Ayva' - Un coing turc original, à peau rouge et aspect de pomme, bien parfumé, très sucré pour un coing. Bien mûr, il peut se manger cru. Arbre vigoureux et de floraison tardive. Octobre.

'Cydora robusta' - Coings de belle taille, jaune doré, au goût acidulé et parfumé. Variété compacte, très rustique et sélectionnée pour sa résistance aux maladies. Récolte fin octobre.

Cognassiers du Japon : Nous proposons une sélection de coings du Japon à bons fruits, pouvant être greffés «en tige». Voir la section «arbustes» !

Plaqueminiers - kakis et apparentés



27 €

Greffés sur diospyros lotus.

Les plaqueminiers sont de grands arbres très généreux. On distingue le kaki (japonais) à gros fruits du plaqueminier de Viriginie (américain) à fruits plus petits mais bien plus parfumés (j'y trouve un arôme de grand marnier), plus rustique. La plupart des fruits de cette famille se mangent blets (mous) où ils révèlent tout leur sucre, à l'exception de certaines variétés dites «non-astringentes». Les plaqueminiers sont autofertiles.

Kakis - diospyros kaki

'Tam-Kam' - Un kaki non-astringent («kaki pomme») d'origine coréenne, à fruits orange ronds et plats, très sucrés. Variété bien résistante au froid (-18°C) et de fructification précoce pour un kaki (début octobre).

'Jiro' - Kaki «pomme» japonais à chair ferme et très sucrée, au goût fin. Variété très productive et relativement compacte ; récolte mi à fin octobre.

'Fuyu' - Kaki non astringent (="kaki pomme"). Fruits jaune-orangé, aplatis et légèrement carrés, mangeables durs dès la récolte. Variété très répandue, très résistante au froid (-20°C) mais craignant les gelées tardives. Fin octobre/début novembre.

'Sheng' - Un kaki à manger blet, à gros fruits aplatis rouge feu, à 4 lobes, à chair fondante, vanillée, à texture de crème de marrons. Bonne conservation. Début octobre.

‘Tomatero’ - Fruits à manger blets, moyens à petits, ronds et rouge tomate à pleine maturité, de très bon goût, à la chair juteuse et très sucrée. Variété très productive, assez précoce (récolte octobre, conservation -> décembre).

‘Port du Fleix’ - Une variété locale à gros kakis bien ronds, à la peau portant souvent des «écritures» noires, à manger blets. La chair est particulièrement parfumée et de très bonne texture, oncteuse et juteuse avec des «joues» qui restent croquantes. Octobre/novembre.

‘Hachiya’ - Un excellent kaki de beau calibre, conique allongé, à manger quand sa chair devient très fondante et sucrée, avec des arômes de miel légèrement épicés. Réputé pour sa qualité au séchage. Tardif : mi-novembre à décembre.

‘Vaniglia’ - Variété réputée en Italie pour ses gros kakis ronds, à peau très fine et à chair dense, juteuse, très sucrée, délicatement musquée. Productif et rustique. Novembre-décembre.

‘Nikita’s Gift’ - Un hybride russe de kaki et diospyros virginiana, à fruits de taille moyenne, ronds et lisses, à chair rouge foncée, qui héritent de leur parent américain un parfum très agréable et une très bonne résistance au froid (-30°C).

Plaqueminiers de Virginie - diospyros virginiana

‘Barbara’s Blush’ - Un plaqueminier de Virginie sélectionné pour ses gros fruits rouge-orangé (5cm de diamètre) et excellents, sans graines. Une variété vigoureuse et résistante aux maladies, très fructifère. Mi-septembre.

‘Peiper’ - Une sélection de plaqueminier de Virginie à fruits ronds et parfumés, sans graines, extrêmement productif. Mi-septembre à octobre.

Autres diospyros

Diospyros wilsonii ou “Kaki datte” - Une autre espèce du genre diospyros, très vigoureuse et à grandes feuilles vert sombre brillant, qui produit de tous petits kakis ronds (1,5cm) très sucrés, qui sèchent tout seuls en petites «dattes» au goût de kaki. Récolte fin novembre.

Plaqueminiers botaniques (non greffés) : pour d’autres diospyros (lotus, virginiana, cathayensis, rhombifolia...) rendez-vous à la sectione «arbres utiles»...

Arbres, arbustes et buissons fruitiers

en racines nues ou conteneurs

> Les “classiques”

Figuiers - boutures de 2 ans - 15 €

Variétés bifères (1e récolte de «figues fleurs» en juillet puis 2nde récolte en fin d ‘été)

‘Blanche d’Argenteuil’ - Figues vert-jaune à chair rose saumonée, fondante et sucrée. Arbre très vigoureux, bien résistant au froid (-30°C). Juillet puis septembre.

‘Noire de Caromb’ - Grosse et belle figue noire à chair rouge, au bon goût typique, qui résiste bien aux conditions humides (n’éclate pas). Arbre très vigoureux. Juillet puis septembre/octobre.

‘Osborn Prolific’ - Figues de belle taille, à peau verte lavée de marron/violet à pleine maturité et à chair jaune ambrée. Arbre érigé et compact, très fructifère, bien résistant au froid. Juillet puis septembre/octobre.

Variétés unifères (une unique mais abondante récolte par an)

‘Ronde de Bordeaux’ - Plutôt unifère. Petite figue ronde, à peau noire fine et chair rouge vif, fondante, très sucrée et peu juteuse. Adaptée aux climats du Sud-Ouest (ne s’ouvre pas en cas de pluies). Arbre très vigoureux et fertile. Septembre.

‘Madeleine blanche’ - Figue périgourdine à peau vert tendre très fine et à chair blanc rosé, très sucrée et parfumée. Arbre très productif, à port étalé. Mi-septembre.

‘Salviotte’ - Petite figue du Sud-Ouest, jaune paille à chair orangée, très sucrée, au jus sirupeux, très bonne crue et excellente séchée. Mi-sept. à mi-oct.

Mûriers



Un arbre à tout faire, résistant au sec, à croissance rapide et à ombrage généreux, aux fruits comestibles très sucrés pendant tout le mois de juin, aux feuilles comestibles et fourragères...Intéressant pour la production de BRF.

Mûrier blanc de semis - morus alba - semis de 2 ans en RN - Arbre de 4 à 5m, à fruits le plus souvent noirs. 16 €

‘Illinois Everbearing’ (morus alba x rubra) Sélection américaine à longs fruits noirs, de très bonne saveur, réputée pour sa longue période de

fructification (parfois de juin à septembre),sa rusticité (-25°C) et sa résistance aux gelées tardives. 17 €

'Gerardi's dwarf' (morus alba x rubra) Une variété naine (arbre compact n'excédant pas 2,5m), très productive, à mures noires de beau calibre de juin à septembre (-20/25°C). 17 €

'White berry' (morus alba) Mûres toutes blanches, très sucrées, plutôt petites mais en très grand nombre, moins attaquées par les oiseaux. Variété vigoureuse formant de beaux arbres. 17 €

'Shin-Tso' (morus alba x bombycis) Belles mûres rouge-noir, réputées pour leur parfum plus affirmé que celles du mûrier blanc. Arbre peu haut mais très étalé, au feuilles trilobées très décoratives rappelant le houblon, devenant jaune d'or à l'automne. A réserver aux situations abritées des fortes gelées. 17 €

Néflier d'Allemagne - mespilus germanica



Un de nos bons fruitiers sauvages oubliés, portant de belles fleurs blanches au printemps et des fruits qui se mangent blets, en octobre, entre compote de pommes et crème de marron...

Variétés greffées (sur néflier) : 20 €

'Apyrena' - Une rareté botanique à très petits fruits sans pépins.

'Kurpfalzmispel' - Une des variétés de nèfles les plus sucrées, à fruits de taille moyenne, pouvant se consommer avant blettissement.

'Monstrueuse d'Evreinoff' - Très gros fruits (5-6cm de diamètre), grandes feuilles.

Néflier sauvage (semis) - L'espèce sauvage, qui produit d'abondants petits fruits tout aussi goûteux. 15 €

Noisetiers - marcottes de 2 ans - 15 €



Les noisetiers préfèrent les terrains frais et tolèrent bien l'argile. Ils poussent naturellement en touffes de 3 à 6m de hauteur. Les premiers fruits arrivent rapidement mais la pleine production commence après 7 ans.

> Non autofertiles, plusieurs variétés sont recommandées pour une bonne production.

'Purpurea' (corylus maxima) - Un noisetier aux feuilles teintées de pourpre. Rustique et productif, noisettes de petite taille mais nombreuses et goûteuses. Fin août.

'Nottingham' - Noisettes sombre et allongées, de belle taille, parfumées. Très productif. Mi-août à mi-septembre.

'Segorbe' - Noisettes rondes très parfumées, arbre très vigoureux et très rustique bien adapté au Sud-Ouest, peu sensible au balanin. Début septembre.

‘Gunslebert’ - Grosses noisettes allongées. Arbre moyennement vigoureux mais bien productif. Fin septembre.

‘Longue d’Espagne’ - Belles noisettes allongées, sucrées ; arbre moyennement vigoureux mais productif. Fin septembre.

‘Merveille de Bollwiller’ ou ‘Géante de Halle’ - Noisettes rondes, parfumées et sucrées, Floraison tardive, peu sensible au balanin et aux maladies. Fin septembre / début octobre.

‘Rouge de Zeller’ (= ’Rode Zellernoot’) - Sélection à feuillage pourpre et à grosses noisettes rondes bien parfumées. Fin septembre / début octobre.

Noyers et apparentés



Les noyers doivent être plantés jeunes car ils sont sensibles aux transplantations...Mise à fruit en 7 à 15 ans selon les espèces.

Noyer commun - Juglans regia - 2 ans 16 €

Semis d’un noyer local, à grosses noix bien parfumées.

Noyer commun ‘Chandler’ - Juglans regia - 2 ans 22 €

Grosses noix de très bonne qualité gustative, faciles à casser. A planter en sols profonds.

Caryer lacinié, hickory - Carya laciniosa - 2 ans 16 €

Cousin du pacanier, le caryer lacinié très grand arbre américain à feuilles composées et écorce se desquamant en plaques verticales, qui produira de grosses noix bien solides mais très savoureuses. A planter pour l’avenir...

Oliviers - boutures de 2 ans 15/25 € selon taille

Les oliviers aiment les situations ensoleillées et tolèrent bien les sols secs, rocailleux et pauvres. Les olives se récoltent vertes en septembre/octobre puis roses ou noires plus tard dans l’hiver.

‘Aglandau’ - Variété rustique (-15°C) et résistante à la mouche de l’olivier, olives très parfumées. Partiellement autofertile : produit seul mais donne plus avec d’autres oliviers. Tolère moins bien la sécheresse.

‘Picholine’ - Olivier de vigueur moyenne, très résistant à la sécheresse, à mise à fruit rapide. Olives pointues très appréciées en olives de table. Récolte septembre pour les olives vertes puis octobre pour les olives noires. Variété autofertile, rusticité -12°C.

‘Olivière’ ou ‘Galinenque’ - Arbre très vigoureux, au port étalé voire retombant, productif et de très bonne résistance au froid. Il produit tôt (3 à 4 ans) des olives de forme arrondie. Non autofertile.

‘Lucques’ - Excellente olive verte allongée, à chair dense et fine. Arbre au port étalé, peu vigoureux, non autofertile.

> Les exotiques rustiques

Agrumes rustiques

Une sélection d'agrumes pouvant être plantés et fructifier en pleine terre dans nos régions. Les agrumes sont des arbustes persistants, gourmands en eau et en nourriture, et sont à planter en situations abritées des grands froids.

Agrumes greffés 30/34 € selon taille

Greffés sur poncirus trifoliata (vigueur modérée, pour sols pas trop calcaires, grande résistance au froid -20°C), FA5 (-12 à -14°C, tolère bien le calcaire) ou citrange C35 (-10 à -12°C, tolère bien le calcaire).

Oranger 'Cara-Cara' - citrus sinensis. Sélection russe à chair rosée, juteuse, sucrée et fondante, excellente. Maturité janvier, rustique à -10°C.

Pomelo 'Enzo' - citrus paradisii. Découvert dans l'Hérault par la pépinière Du Bosc, pomelo à chair jaune sucrée, juteuse et parfumée, très résistant au froid (-12°C pour feuillage et fruits), se récoltant entre janvier et avril.

Eremorange - eremocitrus sinensis. Hybride d'orange et de lime du désert, arbuste au feuillage fin rappelant l'olivier et aux petits fruits ronds très parfumés (la pulpe se détache comme celle du citron caviar) venant en septembre. Résistance au froid -15°C.

'Hassaku Pento' - citrus maxima x reticulata. Sélection à fruits très doux d'un hybride de pamplemousse et de mandarine, à gros fruits oranges à pulpe sucrée, sans amertume. On consomme ses suprêmes comme un pamplemousse. Très productif ; novembre/décembre, rustique à -12°C.

Ichang lemon - cirus wilsonii. Fruit jaune, rond et bosselé, de la taille d'une orange, au zeste très parfumé (citron/pomelo) et à la pulpe très juteuse malgré des pépins, mûr en décembre/janvier. Arbre vigoureux et très résistant au froid, intéressant substitut au citron pour le jardin. -15°C.

Ichang Papeda - citrus ichangensis - Petit citron sauvage, grumeleux, au zeste très parfumé ; jus utilisable comme celui du citron. Les feuilles en formation sont teintées de rouge. Résistance au froid -15°C.

'Karna khatta' - citrus x spp. Ancien hybride d'Inde, gros fruit jaune à peau épaisse et à chair très juteuse, acidulée-citronnée. C'est un bon équivalent rustique de lime (citron vert). -12°C

Kumquat 'Meiwa' - citrus japonica. Petits fruits ronds (2-3cm) sucrés, qui se mangent avec la peau, très parfumée. Floraison en été et fructification pendant l'hiver (récolte de janvier à mars). Attention, si l'arbre est rustique à -12°C en situation abritée, les fruits sont plus sensibles au gel. Arbre vigoureux et très fructifère, peu épineux.

Mandariniers Satsuma - citrus unshiu. Mandariniers japonais produisant de très bonnes mandarines, juteuses et sans pépins, sous nos climats. Arbustes à port étalé, à feuilles larges et à croissance vigoureuse. -10°C. 28 €

'Miyagawa' Fin octobre.

'Okitsu' Novembre.

'Owari' Fin novembre. La plus rustique (-14°C).

Citrangequat 'Thomasville' - (citrus sinensis x poncirus) x citrus japonica. Fruit en forme de petite poire qui peut se déguster vert comme citron à partir de novembre, puis gagne en sucre en en couleur et peut être consommé en orange jusqu'en février. -15°C.

'US-119' - citrus x spp. Hybride de pomelo, poncirus et orange, très rustique (-14°C), aux fruits ronds, à peau fine, bien charnus avec très peu de pépins, reconnus pour leurs arômes de fruits exotiques. Maturité novembre à janvier.

Yuzu - citrus x junos. Croisement de mandarine sauvage et de Ichang Papeda. Très à la mode en cuisine, utilisé pour son zeste, à la saveur très fine, entre citron et mandarine. L'agrume le plus facile à réussir en extérieur (rusticité -15°C). Arbuste persistant, vigoureux et épineux.

Asiminiers - (petites quantités) asimina triloba

L'asiminier est la seule annonacée (corossol, pomme-cannelle, annone...) non tropicale, il résiste à -20°C. Ses gros fruits verts allongés à la pulpe riche et onctueuse ont un goût très exotique évoquant banane, mangue... Long à démarrer, préférant les situations pas trop ensoleillées ni sèches, c'est un investissement pour les papilles. Les asiminiers produisent mieux plantés au moins à 2.

Asiminier de semis 17 €

Semis de 2 ou 3 ans (50-70cm), issus de croisements de variétés à gros fruits.

Variétés greffées 42 €

'Belle' - Très gros fruits (400 à 500g) à chair pâle, très goûtus, Récolte fin septembre.

'Lynn's Favorite' - Fruits moyens à grands, à chair bien jaune et fondante, murs mi-octobre. Une variété ayant remporté un concours de goût aux Etas-Unis.

'Overleese' - Gros fruits (200à 300g) à chair jaune-orangée très parfumée, en grappes, avec peu de graines. Récolte début octobre.

'Ponvis' - Très gros fruits à chair jaune très parfumée, douce. Récolte début octobre.

'Wilson' - Fruits de taille moyenne (115g), à chair jaune doré. Variété sauvage sélectionnée pour sa productivité.

'Halvin' - Variété parmi les plus précoces (août), à beaux fruits (200 à 400g) à chair jaune pâle, douce et sucrée, à notes d'ananas. Une des variétés les plus résistantes au froid.

'Mary Foos Johnson' - Sélection d'un arbre sauvage du Kansas à grands fruits jaunes à chair jaune crème, avec peu de graines. Récolte début octobre.

'Tropical treat' - Une variété qui exige des étés chauds et longs (comme les derniers...) pour bien porter à maturité ses fruits tardifs (fin octobre), réputés pour leur arôme tropical complexe (mangue, ananas, fruit de la passion) et leur bonne conservation grâce à leur peau épaisse.

Bananier - musa sp. - rejets de deux ans en pot de 4L 20 €

'Dajiao' - Un bananier très rustique, vigoureux, l'une des variétés les plus à même de donner des bananes sous nos climats. La plante meurt à -8°C, et les stipes (troncs) doivent passer l'hiver sans geler (-5°C min.) pour donner un régime de bananes la 3e année. Planté sous serre froide, il donne des bananes chaque année dans la région de Nantes...Il peut aussi être protégé l'hiver par des protections temporaires (voile, feuilles mortes...).

Cudranier - maclura tricuspidata - greffé sur oranger des Osages 28 €

Arbre élancé de de la famille du mûrier et du figuier, qui produit des fruits composés ronds et rouges en octobre-novembre, juteux et sucrés, au goût évoquant melon ou pastèque. Arbre vigoureux et résistant au sec, rustique à -15°C. Les arbres femelles proposés donnent des fruits sans pépins en l'absence de mâles.

'Norris' - Variété femelle vigoureuse, fruits sucrés de 1,5 à 2,5cm.

'Jardin public' - Femelle à fruits sucrés et goûtus, plus gros.

Feijoa ou goyavier du Brésil - pot de 3L



Le feijoa est un arbuste de la famille des myrtacées (myrte, goyave...) rustique au froid (-15°C) et plein de qualités :

- ornementales par son feuillage gris bleuté persistant, et ses belles fleurs (comestibles au parfum délicat) blanc/roses à étamines rouge ;

- gustatives par ses fruits verts/jaune à maturité, à la chair blanche acidulée et aromatique évoquant fraise des bois et banane. Cru, en confitures ou en sorbets, c'est un délice !

Il faut 2 individus différents pour profiter d'une fructification abondante à partir de 4 ou 5 ans. Certaines variétés sont autofertiles mais produiront plus en présence d'une autre variété.

Feijoa de semis - 14 €

Tous différents, ils donneront des fruits ronds, ovales, précoces ou tardifs... Des semis de feijoa réalisés par nos soins, à partir de variétés à gros fruits. La voie vers la découverte de nouvelles variétés !

Variétés sélectionnées (boutures ou greffes sur feijoa franc) - 18 €

'**Anatoki'** - Variété néo-zélandaise récente, précoce (fin sept.) à fruits de taille moyenne, à chair très fine, sans grains, et bien sucrée. Port compact.

'**Triumph'** - Gros fruits ovales, productif. Maturité fin oct/début nov.

Gingembre japonais - zingiber mioga 12 €

Une vivace aux grandes feuilles vert clair partant du sol, à l'allure exotique. Les racines et les boutons floraux, sortant au ras du sol en été, sont comestibles et aromatiques. Rustique à -15°C, à réserver aux sols frais et riches, pas trop calcaires, et aux zones semi-ombragées.

Grenadier - boutures de 2 ans - 16 €



Beau buisson (3 à 4m) à fleurs orange vif en mai-juin, tolérant au calcaire et à la sécheresse, demande un sol bien drainé, mais un peu d'eau pour bien fructifier.

'Desertnyi' - Belle grenade orange, à grains violet foncé et à pépins mous. Très bonne saveur, sucrée-acidulée avec une note d'agrumes. Un grenadier du Turkménistan très résistant au froid (-15°C).

'Fleshman' - Gros fruits à peau rose et chair rose, bien sucrée, de très bon goût, à pépins tendres. Variété américaine vigoureuse, rustique (-13°C) et à fructification précoce (août-septembre).

'Mollar de Elche' - La grenade la plus trouvée dans le commerce. De taille moyenne, à pépins mous, à grains clairs et très sucrés. Rusticité -12°C, récolte mi-octobre.

'Parfianca' - Gros fruits à peau rouge et jus rouge vif, sucrés et juteux, à pépins tendres, n'éclatant pas et se conservant bien. Variété vigoureuse et productive, très épineuse, bien rustique (-15°C). Septembre à nov.

'Salavatski' - Gros fruits roses, à jus rouge grenat, à très bon goût sucré, à grains durs. Sélection de grenadier turkmène très résistante au froid (-15°C), vigoureuse, résistante à l'éclatement des fruits, fleurissant tôt (juin).

'Shami' - Grenades de taille moyenne, toutes rouges, au jus rouge sombre sucré et sans âpreté, à pépins mous. Maturité précoce (septembre), rusticité -12/-15°C.

Hovénie, raisinier de Chine - hovenia dulcis 18 €

Un très bel arbre asiatique, bien rustique au froid (-20°C), très florifère (apprécié des abeilles), aux fruits très étonnants (les tiges qui portent les graines deviennent charnues, croquantes, juteuses et sucrées) au goût très agréable de poire/caramel. Semis d'individus sélectionnés pour leurs bons fruits. Maturité octobre.

Lapsi - choerospondias axillaris 18 €

Un arbre rare de la famille des anacardiacées, voisin des nombreux spondias tropicaux (prune mombin, prune cythère...), cultivé au Népal et Chine du Nord pour ses fruits jaunes à gros noyau, parfumés et acidulés, très vitaminés. Son feuillage est très graphique (composé-découpé à pétioles rouges). Il peut atteindre 20m dans sa région d'origine mais a encore été peu testé en Europe. Les semis que nous proposons peuvent donner des individus mâles, femelles ou autofertiles. Rusticité donnée à -9°C.

Néflier du Japon, bibacier - eriobotrya japonica 16 €

Un bel arbre aux grandes feuilles duveteuses persistantes, à floraison parfumée en octobre suivie en juin de fruits orange juteux, sucrés et rafraîchissants. Arbre rustique à -15°C, mais les fruits tombent à partir de -5°C. Semis d'arbres fructifiant en Dordogne.

Myrte soyeux, Midgen berry - austromyrtus dulcis - bouture de 2 ans 14 €

Un cousin australien du myrte, à cultiver en pot abrité l'hiver, sous serre ou en bord de mer (rusticité -3 à -4°C). Buisson persistant bas et étalé (50cm de haut sur 1,5m de large), aux jeunes feuilles rouges devenant vert brillant, produisant une profusion de petites fleurs blanches semblables à celles de la myrte, suivies de baies blanc-gris au goût sucré et aromatique («notes de myrtille, gingembre et cannelle»). Sols sableux et drainés, acides à neutres.

Xanthoceras sorbifolium 14 €

Un très bel arbuste au feuillage composé léger et à la magnifique floraison en bouquets de fleurs blanches à coeur rouge. Il produit de gros fruits secs qui libèrent des graines rondes, à texture et goût de noix du Brésil. Il croît lentement mais tolère sécheresse, chaleur et froid (-20°C) ; pour tous sols bien drainés.

> Les lianes

Glycine tubéreuse - apios americana 12 €

Une liane fixatrice d'azote, repartant du pied chaque année, au beau feuillage composé et aux petites grappes de fleurs rouge pourpre. Elle produit des tubercules à faible profondeur qui sont récoltables toute l'année (à partir de la 3e année), à la saveur entre noisette et patate douce et très protéinés. Bien paillée l'hiver elle ne craint pas le froid.

Houblons brassicoles - humulus lupulus 12 €

Le houblon est une liane vigoureuse, vivace mais non ligneuse : elle sèche en automne et repart du pied au printemps. Ces 4 variétés sont des variétés femelles sélectionnées, dont les cônes servent à aromatiser la bière.

'Nugget' - Houblon amérisant. Parfum «herbeux, terreux, epicé, résineux, amer».

'Prima Donna' - Houblon polyvalent. Parfum «aux arômes d'agrumes et de cannelle». C'est une variété naine, à développement annuel moins important que les autres (3-4m contre 6-7m).

Kiwai - actinidia arguta 16 €

Une liane légèrement moins vigoureuse que le kiwi, aux petits kiwis très doux et sucrés, à la peau lisse (se mangent comme des raisins). Un délice... Aime avoir le pied à l'ombre (sol frais) et la tête au soleil. Très rustique aux grands froids d'hiver (-25°C) mais sensible aux gelées tardives.

'Chang Bai Giant' - Variété femelle vigoureuse à très gros fruits verts aplatis, très parfumés. Maturité octobre.

'Jumbo' - Variété femelle à fruits verts de gros calibre, bien sucrés. Maturité début octobre.

'Ken's red' - Variété femelle à fruits rouges à chair rouge, parfumés, très productive. Maturité septembre.

'Maki' - Varété femelle à fruits verts et rouges, à chair verte, bien sucrés et au très bon goût. Maturité début octobre.

'Purpuna sadowa' - Variété femelle aux fruits à peau pourpre et chair rouge, délicieux. Maturité sept/oct.

'Weiki' - Mâle nécessaire pour polliniser les 5 variétés précédentes.

'Issai' - Une variété autofertile aux fruits verts parfumés, moins productive que les variétés strictement femelles

Kiwi - actinidia deliciosa 16 €

Belles lianes velues exigeantes en eau, à grand développement, sensibles aux gelées tardives.

'Hayward' (femelle) - La variété la plus répandue, exceptionnelle pour le calibre de ses fruits et leur capacité de conservation tout l'hiver.

'Tomuri' - Mâle pollinisateur nécessaire pour polliniser 'Hayward'.

'Solissimo' - Une variété autofertile (fructifie si elle est plantée seule), qui produit des kiwis de qualité équivalente à 'Hayward'.

"Kiwi arctique" - actinidia kolomikta 16 €

Une liane très ornementale au feuillage panaché rose et vert vif, changeant de couleur au cours de l'année, et aux fleurs blanches. Aime les sols frais et humifères et les situations pas trop ensoleillées.

'Eve' (femelle) - Une variété femelle sélectionnée pour ses feuilles bien panachées et ses petits fruits ovales.

'Sentyabra Skaya' (soleil de septembre) (femelle) - Une variété femelle très productive et vigoureuse, aux fruits ovales mûrs en septembre.

'Adam' - Mâle pollinisateur très décoratif.

Vignes 15 €

Cépages hybrides résistants aux maladies

'Amandin' - Variété française très résistante aux maladies, aux grappes de petits raisins ovoïdes jaune doré, avec un bon parfum de muscat. Maturité début septembre.

'Galanth' - Variété allemande très résistante aux maladies et à divers sols, à raisins bleus allongés avec très peu de pépins, au goût muscaté. Maturité septembre.

'Garant' - Grappes moyennes de raisins ronds jaune doré, à chair ferme et très bon goût muscaté, se conservant bien. Vigne vigoureuse, particulièrement rustique au froid. Maturité septembre.

'Isabelle' - Raisin noir au parfum tirant vers la framboise/cassis ("foxé"), espèce américaine (vitis labrusca) très vigoureuse et résistante aux maladies. Maturité fin sept./début oct.

'Noah' - Raisin blanc au parfum de fraise et à la texture «litchi», variété hybride (vitis labrusca x riparia) fertile et vigoureuse, très résistante aux maladies. Maturité mi-septembre et longue conservation.

Passiflores fruitières rustiques



Les passiflores ne sont pas autofertiles mais peuvent se polliniser entre espèces différentes ; la passiflore des jardins (passiflora caerulea) est un bon pollinisateur pour avoir des fruits.

Passiflore officinale, maypop - passiflora incarnata - semis de 2 ans : 2 individus peuvent se polliniser mutuellement.

Une liane qui disparaît l'hiver et sort du sol après les gelées tardives, en mai-juin, couvrant rapidement son support. Fleurs violet pâle parfumées et fruits arrivant d'août à octobre, de beau calibre, au parfum d'ananas cuit, moins acides que le fruit de la passion. La souche meurt à -12C.

Passiflore officinale 'Eia Popeia' - passiflora incarnata - bouture de 2 ans

Une sélection allemande de passiflore incarnata, à fruits plus gros, plus remplis, plus juteux et très parfumés, à fleurs pourpre pâle. 18 €

Passiflore officinale 'Snowstar' - passiflora incarnata - bouture de 2 ans

Une autre sélection allemande de passiflore incarnata, à très bons fruits et à belles fleurs blanches à très longs filaments. 18 €

'Fata Confetto' - (p. incarnata x p.tucumanensis) x p.cincinnata - bouture de 2 ans 18 €

Génial hybride obtenu par l'italien Maurizio Vecchia en 2006, c'est une passiflore qui a obtenu de ses 3 espèces parentes une excellente résistance au froid et une production de fruits au parfum excellent et délicat (seulement si pollinisée par une autre espèce). La plante est très florifère et vigoureuse ; elle disparaît entre décembre et juin.

Passiflora tucumanensis (=naviculata) - boutures de 2 ans 18 €

Une liane rare, très fine, aux parties aériennes vivaces et aux petites fleurs délicates, qui donne de petits fruits très parfumés si pollinisée par passiflora caerulea ou une tucumanensis différente. Résiste à -12°C, repart du pied ou de la tige selon la froideur de l'hiver.

Classique - individu fidèle au type (fleurs blanches à couronne violet pâle, zébrée) récupéré il y a 8 ans chez la pépinière 'Tutti Frutti'.

'**Alba**' - Sélection rare à fleurs toutes blanches, à couronne épaisse.

> Autres buissons et arbustes fruitiers

Amélanchiers 15 €



Bel arbuste (jusqu'à 5m) aux fleurs très précoces en étoiles blanches, aux feuilles ovales satinées et aux très bons fruits abondants, sucrés, mûrs en juin, évoquant la myrtille avec un léger goût d'amande. Très rustique au froid.

Amelanchier alnifolia - Des variétés sélectionnées pour leurs gros fruits très sucrés. Se plaît en sol pas trop calcaire.

'Honeywood' - Gros fruits très sucrés.

'Thiessen' - Variété canadienne à très gros fruits ; mise à fruit rapide.

Amelanchier canadensis - Une espèce sauvage du Canada, aux fruits de taille moyenne mais tout aussi bons et très abondants. Tolère bien le calcaire si pas trop sec.

Amelanchier ovalis - Notre amélanchier indigène, restant assez bas (3m max.), à petits fruits très sucrés, d'un goût moins «myrtille» et plus «raisin sec». Adapté au calcaire sec et plus tardif : il fleurit entre avril et mai et les fruits mûrissent en août.

Arbre aux clochettes d'argent - halesia carolina - 2 ans 15 €



Très bel arbuste au branches horizontales portant de petites fleurs en clochettes blanches. Les fruits à quatre ailes se mangent comme légumes verts, crus ou cuits, avant d'être mûrs. Sols non calcaires.

Arbre aux faisans - leycesteria formosa - 2 ans 14 €



Beau buisson vigoureux (1,5 à 2m) au feuillage vert tendre se terminant par des étages de fleurs blanches (puis de baies noires) séparés par des feuilles pourpres. Baies au goût de caramel, très appréciées des oiseaux.

Arbre aux haricots bleus - decaisena fargesii - 2 ans 16 €

Un arbuste très original, aux longues feuilles composées en bouquets, poussant sur plusieurs troncs se renouvelant de la base. Floraison originale en grappes jaune-vert, puis fruits allongés bleu pruineux, contenant une pulpe sucrée autour de graines noires. Issu des forêts humides de Chine, il aime les situations humifères, abritées des grands froids l'hiver et pas trop sèches l'été. Rustique à -18°C, repart de la souche s'il fait trop froid.

Aronias, sorbus 15 €

Les aronias sont de beaux buissons ou arbustes ornementaux, très florifères (ombelles blanches appréciées des butineurs) au printemps, aux fruits en grappes abondantes et au feuillage rouge ou orange à l'automne, Les fruits sont vitaminés et meilleurs cuits, et font aussi le régal des oiseaux. Ce sont de bons arbres «nourriciers» pour la biodiversité...

Aronia arbutifolia 'Brilliant' - Fruits rouges, de taille moyenne, feuillage automnal rouge vif.

Aronia melanocarpa 'Galicjanka' - Fruits noirs, de taille moyenne, précoces, feuillage automnal rouge vif.

Aronia melanocarpa 'Hugin' - Fruits noirs brillants, de taille moyenne, feuillage automnal rouge orangé, port compact.

Aronia mitschurini 'Amit' - Gros fruits noirs, de bon goût, feuillage automnal rouge vif.

Aubépines à fruits - Scions greffés sur aubépine commune 22 €

Manzanilla, tejocote, crataegus mexicana - Une aubépine mexicaine à grandes feuilles semi-persistantes et petites «pommes» jaune d'or assez dures mais très parfumées, utilisées traditionnellement en punch ou en gelées. Arbuste élancé (6m de haut par 3m de large). Rusticité -20°C.

Crataegus pinnatifida 'Big Ball' - Une aubépine très ornementale avec ses larges feuilles, cuivrées au printemps, et ses fleurs blanches suivies de gros fruits rouges ponctués de blanc, parfumés, comme de petites pommes en grappes, Arbuste à port étalé, de culture facile, très résistant au froid (-30°C).

Azérolier de la mer noire, crataegus pontica - Un arbuste proche de l'azérolier de Provence, à feuilles découpées et à floraison blanche. Les fruits assez gros (2-3cm), jaune-orangé, sont bien parfumés et se consomment crus, en compotes, confitures... Arbre bien résistant au sec, rusticité -15°C.

Aubépine à feuilles de tanaisie 'Konya', crataegus tanacetifolia - Arbuste à croissance lente, à feuilles gris bleuté très découpées et à floraison blanche abondante en début d'été, suivie de gros fruits anguleux rouge-orange très décoratifs au goût réputé parmi les fruits d'aubépine. 'Konya' est une sélection turque à gros fruits.

Aubépine de Pennsylvanie, crataegus pennsylvanica - Rare aubépine nord-américaine à feuilles très larges évoquant le noisetier, à floraison blanche suivie de grappes de fruits rouge vif (10-12mm), doux. Grand arbuste (jusqu'à 8m), très rustique (-25°C).

Camerisiers ou “baies de mai” - lonicera kamschatica 15 €

Le camerisier est un beau chèvrefeuille buissonnant (1m/1m50) au feuillage vert bleuté, intéressant pour ses fruits bleus sucrés et acidulés, au parfum léger de mûre/myrtille et très précoces (mai). 2 variétés plantées ensemble fructifieront mieux. Très rustique, mise à fruit rapide, à réserver aux sols ni trop calcaires ni trop secs.

‘Tomishka’ - Variété précoce (début mai), fruits très allongés.

‘Zojka’ - Gros fruits ovales, juteux et sucrés.

‘Strawberry sensation’ - Variété tardive (mi-juin) à gros fruits sucrés avec un arrière-goût de fraise des bois, vigoureuse.

Cassissiers et groseillers 9 €

Cassis, groseilles et consorts sont des buissons bas (de 60 cm pour les groseilles à maquereaux à 2m pour les caseilles) qui apprécient les situations pas trop ensoleillées. Ils sont souvent autofertiles, mais fructifieront plus en associant les variétés.

Cassissiers

‘Blackdown’ - Variété autofertile à grosses baies noires, productive, vigoureuse et adaptable, bien résistante aux chaleurs estivales. Début juillet.

Groseillers

‘Junifer’ - Groseilles bien rouges et assez sucrées. Une variété sélectionnée pour sa résistance aux climats chauds (sud de la France). Productive, port élancé, peu sensible à l’oïdium. Juin/juillet.

Groseillers à maquereau

‘Invicta’ - Gros fruits vert/jaune. Buisson épineux, bien résistant à l’oïdium. Juillet.

Casseiller

‘Josta’ - Croisement de cassis et de groseille à maquereau, à grosses baies noires parfumées. Plante très vigoureuse et résistante (h.2m). Mi-juillet.

Groseiller doré (odorant) - ribes odoratum 10 €

Un groseiller très ornemental par ses grappes de fleurs jaune parfumées, produisant des baies noir brillant, comestibles, entre groseille rouge et cassis. Beau feuillage fin virant au rouge à l’automne. Hauteur «finale» 1m50/2m, idéal dans une haie.

Cerisiers nains  . 14 €

Cerisier buisson 'Carmine Jewel' - Prunus x sp.

Une sélection canadienne, qui reste sous la forme d'un buisson de 2m de haut, à fleurs roses, qui produit des cerises rouge foncé, de belle taille et sucrées. Arbre autofertile, résistant aux maladies et très rustique au froid.

Récolte fin juillet/début août.

'Ujfehertoi Furtos' ou 'Balaton' - Une griotte très appréciée en Hongrie et aux Etats-Unis, assez grosse, ronde et rouge, ferme, juteuse et acidulée. Elle est utilisée en jus, alcools, pâtisseries, séchée... Arbuste de 3 à 4m.

Ragouminier - prunus tomentosa

Aussi appelé «cerisier de l'Himalaya», le ragouminier est un beau buisson (2 à 3m) aux feuilles dentées/gaufrées, se couvrant de fleurs blanches suivies de petites cerises rondes juteuses et sucrées poussant directement sur le tronc. Mise à fruit rapide, une espèce très rustique (-35°C) et tolérant le sec une fois installée.

Espèce type - A fruits rouges. 14 €

'Snovit' - à fruits blancs très doux 14 €

Variétés greffées (sur prunier myrobolan, pour plus de vigueur) 20 €

'Snovit' - à fruits blancs très doux

'Natali' - sélection russe à gros fruits rouges

'Efimka' - sélection russe à gros fruits rouges

Cognassiers asiatiques 

Cognassiers du Japon - Chaenomeles japonica (x spp) 14 €

Parmi les premiers arbustes à fleurir au sortir de l'hiver, les cognassiers du Japon restent assez bas et étalés (1m50) et donnent des coings acidulés et très parfumés, très bons en gelée, pâte de coing, limonade... Nous vous présentons ici une sélection de variétés à fruits :

'Cido' : Fleurs orange pâle et petites feuilles rondes ; fruits petits et plats, parfumés, produits en très grand nombre. Une variété fruitière d'Europe de l'Est.

'Crimson and Gold' : Variété ornementale à fleurs rouge coquelicot et étamines dorées, à fruits de taille moyenne, aussi très parfumés. (Nous proposons aussi quelques exemplaires greffés sur cognassier BA29, pour des arbustes en tige à fleurs rouge et à plus gros fruits.)

Cognassier de Chine - Pseudocydonia sinensis 14 €

Un grand arbuste élancé (5 à 6m) aux feuilles finement dentelées et à l'écorce décorative, se désquamant comme les platanes. Fleurs blanc rosé plus tardives et très gros coings ovales (jusqu'à 20cm) aux arômes vanillés.

Cornouillers

Cornouiller mâle - Cornus mas



Une espèce sauvage indigène à redécouvrir : fleurs jaunes discrètes mais très précoces, et de très bons petits fruits rouges à noyaux, au goût entre framboise et cerise, mûrs en septembre. Parfait pour des haies sauvages et fruitières. Très rustique au froid, tolère bien le calcaire. Non autofertile.

Semis - L'espèce sauvage qui produit de petits fruits, très bons. 14 €

Variétés greffées - Des variétés d'Europe de l'Est sélectionnées pour leurs fruits plus gros et plus sucrés, greffées sur cornouiller sauvage. 21 €

'Nikolka' - Gros fruits pyriformes, très précoces (début août)

'Marka' - Gros fruits rond sucrés et parfumés, précoce (août)

'Szafer' - Fruits allongés pyriformes, très parfumés. Début sept.

'Jantarnij' = 'Yellow' - Gros fruits jaunes doux. Mi-sept.

'Jaune de Versailles' - Greffes d'un très vieil arbre planté dans le potager du Roi à Versailles, à fruits jaunes très doux. Mi sept.

'Vraca Kastel' - Les plus gros fruits, ovales et charnus. Mi-sept.

'Shumen' - Très gros fruits ovales, fin sept.

'Jolico' - Très gros fruits, tardif (octobre)

Cornouiller de l'Himalaya - Cornus capitata



14 €

Un beau cornouiller aux superbes fleurs semblables à cornus kousa, mais au feuillage persistant, plus bleuté, et aux fruits plus gros, décoratifs, comestibles mais pas délicieux... Une curiosité botanique à réserver aux endroits doux et abrités du jardin (rustique à -10°C, sols pas trop secs).

Cornouiller du Japon - Cornus kousa



14 €

Un très bel arbuste au port élégant, aux grandes «fleurs» (bractées) blanches, qui s'ouvrent pendant plusieurs semaines en début d'été, suivies de fruits rouge/rose étonnants, sucrés, au parfum de goyave (goût très variable). Rustique à -15°C.

Semis de 2 à 3 ans de graines issues de bons fruits

Cornouiller hybride 'Norman Hadden' - Cornus kousa x capitata



18 €

Un très bel hybride des deux précédents, à forte croissance (8 à 10m à terme), très fourni en «fleurs» blanches de longue durée (mai à août) devenant roses, suivies de fruits roses comestibles et décoratifs. Feuillage semi-persistant, virant au rouge en automne/hiver. Situations fraîches, sols riches et non calcaires.

Framboisiers, mûriers et rubus botaniques

Framboisiers 8 €



'Golden queen' - Fruits jaunes doux, remontant (début d'été puis automne).

'Heritage' - Framboises rouges remontantes, bien parfumées, cannes vigoureuses (1,50m à 2m) et productives.

Mûres et mûres-framboises (rubus) 8 €



'Chester thornless' - Très grosses mûres rondes bien parfumées et pas trop acides, plante sans épines très productive et vigoureuse. Juillet-août.

Tayberry 'Buckingham' - Hybride mûre x framboise à gros fruits rouges allongés, bien productif, vigoureux et rustique. Très bonne saveur, entre mûre et framboise.

Rubus botaniques à fruits 10 €



Rubus rampants - Des 'ronces' non épineuses, rampantes, qui font de très beaux couvre-sols aux fleurs blanches et aux petits fruits comestibles. 2 plants de variétés différentes sont nécessaires pour la fructification. Eviter le plein soleil.

Rubus x sp. 'Betty Ashburner' - Tapisse les sols où elle est installée d'un beau feuillage vert franc suivi de fleurs blanches et de petites framboises jaunes. Hauteur env. 20cm.

Rubus tricolor - Plus vigoureuse, de 30 à 60 cm de haut, fleurs blanches et framboises rouges.

Rubus phoenicolasius, "raisin du Japon" - Belle plante semblable à un framboisier aux tiges et aux fines épines roses, vigoureuse, donnant de petites «framboises» brillantes et sucrées.

Goji - Lycium barbarum 12 €



Plante sarmenteuse, très vigoureuse, à petites feuilles bleutées et à petites fleurs violettes, suivies en automne de baies rouges allongées qui se récoltent petit à petit d'août à octobre.

'XXL' - Gros fruit rouge orangé, forte productivité. Feuilles larges.

'New big' - Gros fruit rouge plus sucré, productivité moyenne. Feuilles fines.

If aux prunes - Cephalotaxus harringtonia 18 €

Un petit conifère (2,5m de haut) au port étalé, aux longues et larges aiguilles vert sombre, qui produit en octobre/novembre des fruits brun roux semblables à de petites prunes, à la chair juteuse et sucrée et au goût agréablement résineux, évoquant la peau de mangue... Croissance lente, à réserver aux zones ombragées et aux sols pas trop calcaires.

Staphylier, faux pistachier d'Europe - staphylea pinnata 14 €



Un arbuste à feuilles composées et fleurs blanches en grappes en mai, suivies à l'automne de petits «lampions» contenant des graines dont l'amande est comestible et sucrée. Sols plutôt drainés et légers ; tolère bien l'ombre. Rustique à -20°C.

> Buissons fixateurs d'azote - boutures, semis de 2 ans

Ces buissons, de la famille des fabacées, des éléagnacées ou des myricacées, sont tous de croissance rapide et se contentent de sols pauvres.

Arbre à cire, bayberry - myrica (=morella) cerifera 15 €

Gros buisson ou arbuste semi-persistant, dioïque, dont les femelles produisent de petites baies bleutées couvertes d'une cire résineuse et aromatique qui peu être extraite en faisant bouillir les fruits. Situations ensoleillées, tous types de sols sauf trop calcaires.

Argousier - hippophae rhamnoides 15 €



Buisson au fin feuillage bleuté très vigoureux et rustique en sols pauvres et drainants, pas trop calcaires. Petites baies orange juteuses, extrêmement vitaminées, fin août. Epineux et drageonnant : lui prévoir un peu de place...

'Eva' - Variété femelle à fruits ronds sélectionnée pour sa richesse en polyphénols et son caractère très peu épineux, assorti de grandes feuilles.

'Friesdorfer Orange' - Argousier autofertile ne nécessitant qu'un plant pour fructifier. Fruits ronds assez sucrés, la plupart sans graines.

'Rockorange' - Variété femelle vigoureuse et productive, à fruits ronds de beau calibre.

'Pollmix' - Mâle nécessaire pour la pollinisation des variétés femelles.

Baie d'argent, chalef d'automne - elaeagnus umbellata 15 €



Beau buisson rustique et vigoureux, à feuillage argenté et à fleurs parfumées et à petits fruits nombreux en fin d'été/automne. Variétés sélectionnées pour leur goût (espèce autostérile : il faut planter 2 variétés différentes ensemble pour une bonne fructification).

'Amoroso' - Fruits rouges, forte productivité.

'Fortunella' - Fruits jaunes doux et sucrés, plus gros.

'Powsin' - Sélection d'un pépiniériste polonais, floraison tardive très parfumée et fruits rouges précoces, très doux.

'Sweet'n'sour' - Petits fruits rouges, fleurs très parfumées.

Baguenaudier - colutea arborescens 14 €



Un arbuste fixateur d'azote de 2m de haut, au feuillage composé et aux fleurs jaunes mellifères, à croissance très rapide et tout-terrain (tolère très bien les sols pauvres, secs, caillouteux), portant des gousses rosées gonflées d'air (non comestibles). Rustique à -15°C.

Caraganier de Sibérie - caragana arborescens 14 €

Buisson au arbuste élancé qui produit des haricots comestibles verts puis des graines consommables comme des lentilles. Floraison jaune pâle, très tolérant à tous types de sol.

Faux-indigo, amorpha - amorpha fruticosa 14 €

Un arbuste mellifère de 2 à 4m de haut au fin feuillage composé surmonté de discrets panicules de fleurs violet foncé. Très résistant en toutes conditions, il peut drageonner et se ressemer.

Flamboyant de Hyères - sesbania punicea - semis de 2 ans 16 €

Arbrisseau sud-américain très décoratif par son fin feuillage composé et ses superbes fleurs en grappes rouge/orangées, suivies de gousses quandrangulaires. Donné pour peu rustique (-6°C), il a déjà passé avec succès plusieurs hivers en pleine terre à la pépinière, dont plusieurs jours consécutifs à -10/-11°C. A réserver aux zones abritées, plutôt riches et pas trop sèches où il fleurira plus abondamment.

Goumi du Japon - elaeagnus multiflora 15 €

Buisson à feuillage caduc, vert sombre à revers argenté, de 2 à 3m de haut, à fleurs parfumées au printemps, se couvrant en juin d'une multitude de fruits rouges, acidulés et sucrés à pleine maturité. Très rustique.

Indigotier rose - indigofera geradiana - semis de 3 ans 14 €

Buisson mediterranéen touffu d'1,50m de haut sur 1,50m de large, au feuillage fin et aux petites grappes de fleurs rose foncé qui s'épanouissent de fin juin à septembre. Rustique à -12/-15°C, ne craint pas la sécheresse mais redoute les sols humides.

Réglisse - glycyrrhiza glabra 12 €

Une plante herbacée vivace, qui produit chaque année depuis sa racine des tiges de 50cm à 1,50m à feuilles composées et à fleurs violet pâle. Elle se plaît en tous sols plutôt fertiles et drainés, au soleil ou à mi-ombre, et peut s'étaler considérablement. Récolte des racines adventives à partir de 3-4 ans.

Shéperdie argentée - sheperdia argentea 14 €

Un petit arbuste canadien (3m de haut) cousin des elaeagnus et des argousiers, à feuillage argenté, épineux et très résistant au sec comme au froid. Les individus femelles se couvrent de petites baies rouges, comestibles mais surtout appréciées des oiseaux.

> Buissons et vivaces aromatiques

Aliboufier, benjoin - styrax officinalis - semis de 2 ans 15 €



Arbuste caduc de 5 à 7m à fleurs en clochettes blanches, dont la résine aromatique était utilisée comme encens et dans des baumes, et les graines rondes comme perles. Sols plutôt acides (tolère le calcaire) et frais mais drainés, mi-ombre ou soleil ; rustique à -15°C.

Camphrier - cinnamomum camphora 15 €



Grand arbre majestueux (10 à 20m adulte) au feuillage persistant vert clair, lustré, très aromatique. Sa croissance est rapide et il forme vite un beau tronc vert et lisse, puis gris et crevassé. Sols profonds et pas trop pauvres, tolère la sécheresse. A réserver aux zones à hivers pas trop intenses ; chez nous il a passé avec succès plusieurs hivers d'affilée, dont des pointes à -10°C.

Maté - ilex paraguariensis 15 €

Un houx du Paraguay dont les feuilles séchées peuvent être infusées. Il est peu rustique (-6 à -8°C) et nécessite une situation abritée des grands froids et de l'eau stagnante, comme des sécheresses d'été, et un sol frais, riche et humifère, bien drainé et non calcaire. Il peut aussi se garder en pot à abriter en serre froide l'hiver.

Menthe de l'Himalaya - colquhounia coccinea 12 €



Vivace ligneuse de grande taille (2 à 3m), formant un buisson au feuillage vert pubescent, au léger parfum d'ananas, et aux fleurs d'un rouge éclatant, tardives (fin d'été) et très appréciées des pollinisateurs. On utilise ses feuilles en infusion contre états fiévreux et migraines. Sols légers, fertiles et bien drainés, même secs ; Partie aérienne rustique à -5°C, souche donnée à -10/-12°C.

Menthe en arbre - elsholtzia stauntonii 12 €



La menthe en «arbre» est plutôt une vivace ligneuse, formant à terme un petit buisson en chandelier d'1m de haut, se couvrant d'épis de fleurs mauves en été. Son feuillage mentholé/camphré peut s'ut iliser en tisanes ou comme aromate. Tolère bien l'argile, le calcaire et la sécheresse.

Myrte - myrtus communis 15 €



Très beau buisson au feuillage persistant rappelant le buis, orné de fleurs blanches entre juin et août. Ses feuilles et ses petits fruits sont utilisés comme aromate et pour se soigner. Mediterranéenne, la myrte a besoin de sols drainés et de situations abritées et ensoleillées ; elle est rustique jusqu'à -12°C.

Poivrier du Sichuan - zanthoxylum piperitum 14 €

Un arbuste (jusqu'à 3m) au feuillage caduc composé, épineux, et aux petits fruits rouges dont les enveloppes sont utilisées comme épice au parfum poivré-citronné. Très rustique (-18°C) mais craint les gelées tardives, préfère les sols drainés ; tolère bien la sécheresse.

Poivrier du Timut - zanthoxylum armatum 15 €

Un arbuste étalé (3-4m) à croissance vigoureuse, au feuillage semi-persistant, composé, très épineux, et aux petits fruits rouges dont les enveloppes sont utilisées comme épice : si le poivre du Sichuan e des aspects poivrés, le Timut est un concentré de pamplemousse ! Rustique (-15°C) et résistant au sec.

Romarin rampant - rosmarinus officinalis var.prostratus 8 €

Version rampante (30-40cm de haut) du romarin officinal, au feuillage persistant, très apprécié des abeilles pour sa floraison bleu/violet pâle très précoce (à partir de fin janvier). Très adaptable, il craint seulement les excès d'eau.

> Arbres utiles

Se protéger du soleil et du vent, produire de la matière organique, du fourrage ou du bois de chauffage...Des arbres à croissance rapide, fixateurs d'azote et/ou comestibles pour aménager votre jardin fruitier...

Gainiers et arbre de Judée (cercis spp.) - semis de 3 ans 16 €

Fixateurs d'azote aux fleurs comestibles (décorent les salades du printemps), à croissance rapide, tous terrains.

Arbre de Judée - cercis siliquastrum. Bel arbre (jusqu'à 10m) aux feuilles rondes et aux nombreuses fleurs roses vif s'épanouissant en avril sur le tronc. Une fois bien installé, très adapté aux sols calcaires et secs.

Gainier du Canada - cercis canadensis. Petit arbre multi-troncs (de 4 à 10m selon les conditions) aux feuilles en forme de coeur, rouge/rose lorsqu'elles se développent puis vert tendre. Très belle floraison rose vif (comestible) avant les feuilles.

Gainier géant- cercis gigantea. Grand arbre chinois (10 à 15m), rare, aux très larges feuilles en coeur, rouges puis vert clair puis jaunes en automne, très florifère (fleurs rose pâle avant les feuilles), à croissance robuste. Apprécie la chaleur et les sols profonds, même calcaires.

Aulne de Corse - alnus cordata - gros sujets de 3 ans 18 €

Un autre aulne à croissance rapide, au large feuillage caduc vert sombre et lisse. Comme les autres aulnes il est fixateur d'azote, mais c'est une des rares espèces qui accepte parfaitement les situations sèches. Taille adulte 10 à 15m, supporte tous sols, rustique à -18°C.

Cabrillet - ehretia macrophylla - semis de 2 ans 16 €



Un grand arbre rare, de la famille des borraginacées (bourrache, consoude, pulmonaire...). De larges feuilles poilues qui lui donnent un air tropical, d'innombrables grappes de fleurs blanches très mellifères au parfum suave en juin, suivies d'une pluie de baies jaunes, comestibles mais insipides (parfait au-dessus d'un poulailler...) venant en septembre. Rustique à -12°C.

Cédrèle de Chine - toona sinensis 15 €



Arbre élancé, au feuillage composé très graphique, dont les jeunes feuilles se mangent crues ou cuites et ont le goût d'ail doux. Floraison mellifère en juillet. Rustique à -10°C (on trouve de vieux sujets en Aquitaine), Préfère les sols frais et bien drainés.

Eucalyptus gunnii - eucalyptus gunnii - semis de 2 ans 14 €



Un arbre médicinal au feuillage bleu-gris et à croissance très rapide. Cette espèce d'eucalyptus est bien rustique (-18°C) ; sols drainés, profonds, pas trop calcaires.

Gingko - gingko biloba - semis de 3 ans 16 €

Célèbre grand arbre, fossile vivant, aux feuilles en queue de poisson devenant jaune d'or à l'automne. Les feuilles sont médicinales et l'amande des fruits (nauséabonds) des individus femelles et très bonne cuite, avec un goût de noisette et de maïs. Il faut mâle et femelle pour une bonne pollinisation. Sa croissance est plutôt lente mais il deviendra un arbre de 15 à 20m de haut... Pour les grands espaces, les sols profonds, plutôt frais et pas trop calcaires.

Noisetier de Byzance - corylus colurna - semis de 2 ans 15 €



Un noisetier qui ne pousse pas en touffe, mais forme un grand arbre sur tronc unique (de 10 à 30m selon le milieu), qui produit de petites noisettes bonnes mais difficiles à casser. Il préfère les sols frais et profonds, mais tolère bien le calcaire et le sec, comme les grosses chaleurs et les grands froids (-29°C).

Oranger des Osages - maclura pomifera - semis de 3 ans 15 €

Un arbre original, aux feuilles vert brillant jaunes en automne, produisant chez les individus femelles de très gros fruits vert/jaune à l'odeur d'agrumes, non comestibles pour l'humain. Sa croissance très rapide, ses épines et sa tolérance aux tailles sévères en font un arbre très utilisé pour les haies en

Amérique du Nord, son bois orangé extrêmenent solide et imputrescible y est recherché pour les piquets, les manches d'outils, l'ébénisterie...

Paulownias - paulownia x spp. 15 €

Arbres à croissance très rapide, intéressants pour la production de BRF, de bois...mais aussi pour leur ombre, à grandes feuilles veloutées et à très belle floraison en trompettes violettes au printemps, avant les feuilles.

Paulownia tomentosa - l'espèce classique, à port étalé.

'Shan Tong' et 'Pao Tong Z07' - variétés hybrides sélectionnés pour leur croissance extrêmement rapide (jusqu'à 2m par an) et leur tronc bien droit.

Pin pignon, pin parasol - pinus pinea - semis de 2 ans 15 €

Beau conifère bien connu, à l'écorce brun rouge au port en boule lorsqu'il est jeune s'évasant plus tard en somptueux parasol, qui produit les pignons de pin. Tolérant à tous types de sols tant qu'ils sont profonds ; rusticité -12°C.

Parasol chinois - firmiana simplex - semis de 3 ans 22 €

Arbre de taille moyenne, à port étalé, à très larges feuilles lobées et à floraison et fructification originales, lui conférant un aspect tropical. Les graines contiennent une amande comestible. Sols frais, situations abritées, tolère la mi-ombre. -12°C.

Plaqueminiers botaniques - semis de 2 ou 3 ans 16 €

Plaqueminier lotier - diospyros lotus - Un grand arbre aux belles feuilles vernissées, parent du kaki mais aux fruits de la taille d'une bille, sucrés quand ils sont blets. Croissance rapide, résistant à la chaleur.

Plaqueminier de Virginie - diospyros virginiana - Un grand arbre aux grandes feuilles lisses, produisant de petites plaquemines de 4 à 5cm au goût très agréable lorsqu'elles sont bien blettes, rappelant le grand marnier ou le rhum. Très rustique.

Plaqueminier du Cathay - diospyros cathayensis - Un beau petit arbre (jusqu'à 10m) aux petites feuilles vert brillant, persistantes en hiver, qui produit de petits fruits orange, a priori sucrés. Sols frais et profonds, -15°C.

Plaqueminier nain - diospyros rhombifolia - petit arbre de 2 à 8m à feuillage caduc, dioïque, produisant de petits fruits allongés, rouge brillant, comestibles blets. Situations abritées, rustique à -10°C.

Robiniers mellifères - gros sujets, greffés sur robinier 22 €

Arbres fixateurs d'azote, de croissance très rapide et très adaptables, les robiniers sont très intéressants pour leurs fleurs nectarifères et comestibles comme pour leur bois imputrescible. Nous vous proposons différentes espèces et variétés à floraisons décalées.

Robinia neomexicana - Floraison en petites grappes rose pâle de juin à août

Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' - Sélection de robinier faux-acacia qui fleurit abondamment en mai puis refleurit plus modérément tout au long de l'été.

Robinia viscosa - Robinier peu épineux, à jeunes rameaux collants, fleurissant abondamment en mai-juin (petites grappes blanc rosé) puis remontant pendant l'été.

Robinia x ambigua 'Decaisneana' - Hybride rare de robinia pseudoacacia et viscosa, à grandes feuilles, très peu épineux et à floraison en grosses grappes roses parfumées, plus tardives que le robinier classique.

Sophora du Japon - sophora japonica  14 €

Grand arbre (jusqu'à 20m) fixateur d'azote et à croissance rapide, au beau port étalé et tortueux et au feuillage composé léger, produisant à l'âge adulte d'abondantes petites fleurs blanches en plein été, très mellifères.

Sorbier domestique ou cormier - sorbus domestica 16 €

Un grand arbre indigène oublié, aux multiples qualités : beau feuillage et belles fleurs blanches mellifères, grande longévité et bois de haute résistance, et un de nos meilleurs fruits sauvages, qui se mange blet en octobre, au goût de poire/armagnac ou poire/chocolat selon les amateurs... Croissance lente. Semis de 2 ans d'un cormier périgourdin à gros fruits.

Tilleul à petites feuilles - tilia cordata - semis de 3 ans 15 €

Un arbre indigène très utile : fleurs médicinales à sécher pour les tisanes, jeunes feuilles tendres très bonnes en salade, bon ombrage et un très beau port naturel ovoïde. Comme le mûrier, il peut être recépé sans broncher et ses branches fournissent fourrage et matière organique (BRF).

Autres tilleuls rares - greffés sur tilia cordata  22 €

Intéressants par leurs floraisons décalées permettant d'offrir un été riche en nectar aux butinuers...

Tilia monticola - Tilleul américain à l'allure exotique de par ses très grandes feuilles (jusqu'à 30cm), floraison en juin-juillet.

Tilia insularis - Tilleul coréen rare, sa floraison en juillet est spectaculaire : les fleurs sont grandes (2cm), très nombreuses, très parfumées et mellifères. Feuillage denté vert intense.

Tilia henryana - Tilleul chinois restant petit (8m), au feuillage cilié très décoratif, rose au printemps, à floraison de fin d'été (août/septembre) très parfumée et appéciée des abeilles.

> Arbustes sauvages pour haies et greffes

Nous proposons des arbustes sauvages, rustiques et vigoureux, issus pour la plupart de semis de fruits d'arbres locaux (24), aux fruits comestibles. Ces espèces locales favorisent la biodiversité (fleurs mellifères, fruits consommés par les oiseaux, abri pour les insectes auxiliaires...)



Aubépine, épine blanche - crataegus monogyna - semis de 3ans 12 €

Fleurs blanches, feuillage découpé, petits fruits rouges (les cenelles) comestibles mais farineux. Epineux. Peut être utilisé pour greffer poiriers, pommiers, cognassiers, néfliers...



Cerisier de Ste Lucie - prunus mahaleb - semis de 3 ans 12 €

Arbuste buissonnant à fleurs blanches, petites feuilles en coeur, petites cerises très amères, appréciées des oiseaux. Amande utilisée pour aromatiser les pâtisseries orientales. Peut être utilisé pour greffer les cerisiers.

Merisier - prunus avium - semis de 3 ans 12 €



Grand arbre de nos forêts, ancêtre des cerisiers, à toutes petites cerises sucrées-acidulées, se couvrant de fleurs blanches en mars, recherché pour son bois. Peut être utilisé pour greffer les cerisiers.

Pêcher de vigne - prunus persica - semis de 2 ans 12 €



Fleurs roses et petites pêches aléatoires, toujours très parfumées. Porte-greffe pour pêchers, amandiers et abricotiers.



Prunier myrobolan - prunus cerasifera - semis de 3 ans 12 €

Fleurs blanches très précoces (début mars), petites prunes jaunes ou rouges acidulées, très bonnes en confiture. Porte-greffe polyvalent pour les pruniers, abricotiers, amandiers, pêchers. Adaptable en tous sols, plutôt drageonnant.



Sorbier des oiseleurs - sorbus aucuparia - semis 3 ans 12 €

Bel arbuste à fleurs blanches en grappes, feuilles composées très graphiques et baies orange vif restant longtemps sur l'arbre, comestibles mais au goût bien spécial... Peut être utilisé pour greffer cormier, azérolier, amélanchier, poirier...